<별지2>

의약품등 기준 및 시험방법 심사결과 공개

회 사	한림제약(주)					품명		로디비카정2.5/20밀리그램 로디비카정2.5/40밀리그램 로디비카정 5/40밀리그램								
성분명	에스암로디펀니코틴산염, 올메사탄메독소밀					형		필름코팅정								
구분	□ 수입 ■ 제조					류번 호		214 혈압강하제								
신 청	□ 1) 신약 ■ 2) 자료제출의약품* □ 3) 기허가의약품과주성분의규격및분량제형이동일한의약품 □ 4) 기타 *1)과 3)항에 해당하지 않는 의약품으로 기허가의약품에 대해 새로운 제형, 주성분의 새로운 조성, 함량증감, 이성체 및 염류변경 등에 해당하는 의약품을 말한다.															
제출자료	제출자료 구분		자 료 번 호													
						가		2	2 나							
		_	1)	2)	3) 4)	5)	6)	7) 8) 1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	
	자료제출의약품 자료범위		*	*	×			Δ ×			0	0			×	
	시효럽기 		*	*				×			0	0		×	×	
	비고						LUL									
	명칭	Q	일반	명 명		분지	-				구.	조스	.] 			
주성분에 대한 정보	(S)-3-ethyl-5-methyl-2-(2-ami noethoxymethyl)-4-(2-chloro phenyl)-1,4-dihydro-6- methyl-3,5-pyridinedicarbox ylate nicotinate	에스암로디핀 니코틴산염				C20H25CIN2 O5·C6H5NO2				2 O HO HO						
	(5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2 '-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylate.	올메사탄 메독소밀			C29	C29H30N6O6				H ₃ C OH N N N N N N N N N N N N N N N N N N						
주성분 시험항목	[에스암로디핀니코틴산염] ■ 성상 ■ 확인시험 시성치 (□ pH ■ 비선광 순도시험 (■ 유연물질 ■ 건조감량/강열감량/수분 □ 특수시험 □ 기타시험 *시험항목이 설정된 경우 ■로 기 [올메사탄메독소밀] - EP	▮ 잔	류. 	용매/ 강일 정링	시험 멸잔분	-/회	중· 분/	금속 산불·	■ 용성	기 회분	타) !					
	[[ㄹ기/기단기/크스크] * [11															

제제 시험항목	■ 성상 ■ 확인시험 시성치 (□ pH □ 비중 □ 기타) 순도시험 (■ 유연물질 ■ 기타) □ 건조감량/수분
	□ 특수시험 □ 기타시험 ■ 함량시험 □ 표준품/시약·시액
	*시험항목이 설정된 경우 ■로 기재한다.
	제제시험
	■ 붕해/용출시험 ■ 질량(용량)편차/제제균일성시험 □ 입도시험/입자도시험
	□ 금속성이물시험 □ 단위분무량시험/단위분무당함량시험
	□ 무균시험 □ 미생물한도시험 □ 불용성미립자시험 □ 불용성이물시험
	□ 알코올수시험 □ 엔도톡신/발열성물질시험 □ 점착력시험 □ 형상시험
	□ 기타시험
	*시험항목이 설정된 경우 ■로 기재한다.
종합	적합·
검토의견	식 법

* 특수시험 : 안전성시험, 항원성시험, 히스타민시험, 소화력시험

* 기타시험 : 미생물한도시험, 원료의 입자도시험 등