

레보
한방

장수고

카타플라스마

근육통 / 관절통 / 어깨결림

이 약을 사용하시기 전에 반드시
사용상의 주의사항을 주의깊게 읽어
주시기 바라며, 필요하실 때 읽어보실 수
있도록 잘 보관하여 주시기 바랍니다.



제조사 :

대화제약주식회사

강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495

판매자 :

ILDONG 일동제약

본사 : 서울특별시 서초구 바우로27길 2
공정 : 경기도 안성시 공단1로 25
소비자상담실 : 080-022-1010(수신자부담)

【원료약품 및 그 분량】 1매(8cm x 12cm, 9.6g)

- 황백연조엑스(3,3→1) (KHP)-----48.0mg
- 차자연조엑스(3,0→1) (KHP)-----22.63mg
- 토코페올아세테이트 (KP) -----20.57mg
- 디엘-캅피(KP)-----34.29mg
- 엘-멘톨(KP)-----34.29mg
- 실리실산메틸(KP)-----68.57mg
- 보존제 : 파라옥시벤조산메틸(KP)----9.07mg
- 보존제 : 파라옥시벤조산프로필(KP)--4.52mg
- ※첨가제(기원동물-소, 사용부위-가죽) : 젤라틴

【성상】 미황색(연노랑)의 점착성의 고체를 부직포 위에 도포(바르다)한 방향성을 가진 카타플라스마제

【효능, 효과】

뻘, 타박, 근육통, 골절통, 어깨결림, 동상, 관절염, 요(허리)통, 근육피로

【용법, 용량】 1일 1~2회, 1회 1매씩 환부(질환 부위)에 붙입니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

본 제품은 “우수의약품 제조 및 품질관리 기준 (KGMP)” 에 따라 제조 및 품질 검사를 한 의약품입니다. 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항이나 이 문안 작성일자 (2015년 4월 13일) 이후 변경된 내용은 소비자상담실로 문의하시기 바랍니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인 의약품서관(<http://drug.mids.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 6매 / 1포



제조번호 :

사용기한 :
(년.월.일)

일반의약품 분류번호 : 264 (진통, 진압, 수렴, 소염제)

【사용상의 주의사항】

1. 다음 부위에 사용하지 마십시오.
1) 눈 주위, 점막 등
2) 습윤 및 옷 등에 의한 피부염 및 상처부위
2. 다음 사람은 사용 전에 약사 또는 의사와 상의하십시오.
1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(발진, 발적 [충혈되어 붉어짐], 가려움증, 옷 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 사람
2) 습윤이나 진부름이 심한 사람
3) 의사의 치료를 받고 있는 사람
3. 사용할 때 다음 사항에 주의하십시오.
1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 사용하십시오.
3) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 마십시오.
4. 사용 중 또는 사용 후에는 다음에 주의하십시오.
1) 이 약의 사용으로 인해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
2) 수일간 사용하더라도 증상이 개선되지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
5. 보존 및 취급상의 주의
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보존하십시오.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관하십시오.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【안전한 사용방법】

- 건조한 피부나 연약한 피부에 부착한 경우에는 미온수로 적당히 불려서 떼는 것이 좋습니다.
- 사우나, 온찜질 전후에는 피부가짐이 약해지고, 내피가 손상되기 쉬우므로 본 제품 부착시 주의하십시오.
- 질환부위에 장시간(용법용량 이상) 부착하지 말고, 동일부위에는 연속적으로 사용하는 것은 기급적 피하십시오.
- 가려움이 있는 경우 즉시 떼어내고, 질환부위를 흐르는 찬물에 담가 두거나 얼음으로 차게 하여 주십시오.
- 피부이상 증상이 생겼을때 긁거나 손대지 말고 즉시 의사나 약사와 상담하십시오.

※장수고(약국)-5150413