

- 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하시기 바랍니다.
- 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

분류번호: 219(기타의 순환계용약) **일반의약품**

행심[®] 연질캡슐
은행엽 엑스

HANG SIM soft capsules

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

주성분 : 은행엽엑스(생규) - 120.0mg

첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색5호, 황색203호

【성상】 황갈색의 내용물이 든 녹색의 타원형 연질캡슐

【효능·효과】 이명(귀울림), 두통, 기억력 감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애의 치료

【용법·용량】 (성인)기질성 뇌기능 장애 : 은행엽엑스로서 1회 120밀리그램 1일 2회 경구투여(복용)하십시오. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 고혈압 환자(이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 마십시오.)
- 3) 12세이하의 소아 (소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 마십시오.)
- 4) 임부 (동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적습니다.)
- 5) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 6) 콩 또는 팥콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 이상반응: 드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있습니다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

- 1) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
- 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 일반적 주의

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭닫아) 보관합니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 행심 연질캡슐 - 90캡슐

【문의전화】 본사 : (02)2021-9300

소비자 상담실 : 080-023-1897(수신자 요금부담)

【제조의뢰자】 동화약품(주)

본사 : 서울특별시 중구 후암로 98, 19층, 공장 : 충청북도 충주시 충주산단1로 167

【제조사】 (주)알피코프, 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-7

본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 식품의약품 안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조해주시기 바랍니다. 본 의약품은 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

1410

※ 이 첨부문서 작성일자(2014년 10월 20일) 이후 변경된 내용은 www.dong-wha.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.