

체중감량의 보조요법

미니메이드 정 - 300정 -

■ 성분 · 함량 : 1정 중

알긴산(NF) 200mg

카르복시메틸셀룰로오스나트륨(KP) 100mg

■ 성 상 : 분홍색의 장방형 필름코팅정제

■ 효능 · 효과 : 음식물 섭취 감소를 통한 체중감량의 보조요법

■ 용법 · 용량 : 1일 3회 2정씩 식전에 복용하고 필요에 따라서는 취침전에 추가로 2정 복용가능하다. 충분한 양의 물과 함께 복용하는 것이 좋다. 권장량을 최소 3~4주간 복용할 것이 권장된다.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ 개정연월일 : 2011. 12. 15

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭 (<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품등정보」 를 참조하세요.



제조판매자 (주)넥스팜코리아
충북 진천군 문백면 장월리 112-3

일반의약품

분류번호:03990

MINIMADE

■ 사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 이 약 및 이약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
3) 유 · 소아
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
다른 약물과 상호작용을 방지하기 위해 다른 약과 동시에 복용하지 않는 것이 좋으며, 복용할 경우 30분~1시간의 간격을 두고 복용하는 것이 권장된다.
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 임부 및 수유부 2) 소화기 장애 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약은 복부(배부분) 팽만감, 구역, 변비 또는 설사가 발생할 수 있으며 이와 같은 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.
2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. 2) 위산 농도가 저하된 경우 이 약의 포만효과가 감소하거나 소실될 수 있다.
6. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 정해진 보관조건에서 보관하도록 하며, 유효기간이 지난 약은 복용해서는 안 된다.

제조번호 :

사용기한 :

