

일반의약품 KGMP 적격업체제품

베아틴정

조제용

1000정

제조의회사
하나제약주식회사
하길공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-39

제조사
(주)레고캠 제약
LegoChemPharma
경기도 안성시 원곡면 원당로 354

작성 연월일 : 2020. 03. 20. <A01>

■ 제조번호 :

42 x 15 mm

■ 사용기한 :
(연.월.일)



일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 포장의 기재사항을 확인하세요

[유효성분] 1정 중

- 판크레아틴(KP) 175mg(전분당화력 92단위 이상, 지방소화력 52단위 이상, 단백소화력 3380단위 이상)
- 셀룰라제(KP) 50mg(섬유소당화력 5단위 이상)
- 우담증견조엑스(생규) ... 25mg(콜산(으)로서 11.25밀리그램)
- 디메티콘(NF) 25mg

[성상]

연녹색의 장방형 장용성 필름코팅정

[효능·효과]

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량]

만 15세 이상 및 성인: 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.
만 7세 이하의 어린이
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
3) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분
에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여
한다. →

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.
2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항
정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] (연.월.일) 측면 표기일까지

[첨가제]

- 첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색4호
- 기타첨가제 : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 크로스카르멜로오스나트륨, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프르멜로오스프탈레이트200731

- ※ 의약품용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 하나제약(주) 홈페이지(www.hanaph.co.kr)를 참조하세요.
- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 소비자 상담전화 : 080-577-8004(수신자 요금부담서비스)
- ※ 부작용 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223)으로 문의바랍니다.