

자연에서 온 식물성분 함유

마데카솔 케어 연고



마데카솔케어연고의 주성분인 센텔라아시아티카정량추출물은 피부 내 콜라겐(Collagen)의 정상적인 생합성을 유도하여 흉터를 최소화합니다. 마데카솔케어연고에 함유된 네오마이신황산염은 피부에 존재하는 일반적인 포도상 구균 등에 효과적인 항생물질로 상처로 인한 2차 감염을 예방합니다.

[원료약품 및 그 분량] 1그램 중

센텔라아시아티카정량추출물(KPC)	10mg (아시아티코사이드로서 4mg)
네오마이신황산염(KP)	3.5mg(역가)

[성상] 흰색 또는 거의 흰색의 연고제

[효능·효과]

네오마이신 감수성 세균에 의해 2차 감염된 피부질환의 초기 치료 : 작은 열상, 찰과상, 봉합된 상처, 표재성 2도 이하의 화상

[용법·용량]

1일 1~2회 적당량을 환부에 바릅니다. 권장 용량을 초과하지 않습니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 마십시오.

- 1) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
- 2) 스트렙토마이신, 카나마이신, 겐타마이신, 네오마이신 등 아미노글루코사이드계 항생물질 또는 바시트 라신에 의한 과민증의 기왕력자
- 3) 눈 또는 눈주위 상처가 있는 환자
- 4) 유방 부위에 상처가 있는 환자(수유시 유아에게 유입될 위험이 있습니다.)

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

- 1) 신장재, 난청 등이 나타날 수 있으므로 장기연용을 피하십시오.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 임부 및 수유부(임신 중에 투여에 대한 안전성이 확립되지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용을 피하고 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.)

**4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.**

- 1) 균교대현상 : 드물게 이 약에 대하여 비감수성균에 의한 감염증을 일으킬 수 있으므로 이러한 경우에는 사용을 중지하십시오.
- 2) 감작할 수 있으므로 충분히 관찰하고 감작징후(가려움, 충혈되어 붉어짐, 부기, 구진, 물집 등)가 나타날 경우에는 사용을 중지하십시오. 특히 8일 이상 장기연용시 감작위험이 증가할 수 있으므로 장기연용하지 마십시오. 감작발생은 추후에 동일 종류 항생제 전신 투여시 유해할 수 있습니다.

5. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
- 2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용하십시오.
- 3) 증상이 개선되지 않거나 악화되는 경우에는 사용을 중지하십시오.
- 4) 증상이 개선되면 가능한 한 빠른 시일 내에 사용을 중지하십시오.
- 5) 연쇄구균에 의한 감염증상이 나타날 때에는 전신적인 항생제요법이 필요합니다.
- 6) 장기연용에 의해 내성균 발현의 위험이 있습니다.
- 7) 인과응용으로 사용하지 마십시오. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻어냅니다. 증상이 심할 경우에는 안과 의사의 치료를 받으십시오.
- 8) 화상이나 면도 후 등 치료 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고 의약품과 함께 보관하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 6, 10그람

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약, 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 제품에 관한 문의사항은 동국제약(주) 소비자 상담실(☎080-777-5678 : 수신자 요금 부담)로 연락주시기 바랍니다.

설명서 최종 개정 연월일 : 2009. 6. 9.