

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관 하십시오.
【사용기한】 연면 표시일까지해당 년,월,일까지
【첨가제】 농글리세린, 레시틴, 비결정성소르비톨액, 산화티탄, 아자경화유, 카라기난, 카카오색소, 콩기름, 폴리소르베이트80, 황납, 히드록시프로필 옥수수 전분
【성상】 황갈색의 유상 내용물을 함유한 암갈색의 지방형 연질캡슐
※ 내부포장이 파손, 변질되어 있으면 복용하지 마십시오. ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다. ※ 부작용보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(14-3330, 1644-6223) 제조자 : 코스맥스피마(주), 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30일부 제조의뢰자 : 대웅제약 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14
대웅제약 080-550-8308~9 소비자센터 www.daewoong.co.kr 작성 연월일: 2009.07.17 최종 개정 연월일: 2022.10.26

리버골드파워 350mg


식물성 연질캡슐

다음 질환의 보조치료

- + 독성간질환
- + 만성간염
- + 간경변

대웅제약

일반의약품



하루 한 알! 고효량 간 기능 보조치료제

리버골드파워 350mg

밀크시슬열매 건조엑스 350mg
(실리마린으로서 196mg)

1일 1캡슐 60cap

식물성 연질캡슐

일반의약품 정보

【유효성분】 - 1캡슐 중 - 밀크시슬열매건조엑스(생규)실리마린으로서 196mg) 350.0mg
【효능·효과】 다음 질환의 보조치료: 독성간질환, 만성간염, 간경변
【용법·용량】 1일 1회, 1회 1캡슐
【사용상의 주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오. 1) 심한 담도(쓸개) 폐쇄 환자분 2) 이 약의 과민증 환자분 3) 12세 이하의 소아 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자분 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자분 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 1) 임신, 수유부 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자분 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자분 3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오. 1) 드물게 위통 또는 설사 2) 알레르기 반응 4. 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 지켜십시오 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의 하십시오. 4) 지방 과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자분에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분 하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자분이 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다. 5. 저장상의주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전뚜껑을 꼭 닫아하여 보관하십시오. 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

제조번호:

사용기한:

착입공간
40*20mm

(미코팅영역 / 디자인 물가
배경색이 있을경우 백색으로 유지)

8806416030721