



기미, 주근깨, 색소침착

멜린씨정

Melin-C

우수의약품제조관리기준
KGMP적격지정업체
일반의약품
분류번호 : 325

멜린씨정의 L-시스테인은 아미노산의 한 종류로써 간의 회복을 도와주고 간에 영양을 공급해 주며, 유해산소 및 중금속의 독성 성분과 쉽게 결합하여 유독물질을 해독시켜 줍니다. 또한 L-시스테인은 멜라닌 생성을 억제해 기미·주근깨 생성을 억제해 주며, 콜라겐 합성과 유지로 피부주름을 방지하는 효능이 있습니다.

성분·함량 1정 중

L-시스테인(DAB)	120mg
아스코르브산 97%과립(별규)	516mg
(아스코르브산으로서 500mg)	
판토텐산칼슘(KP)	50mg

성상 갈색의 장방형 필름코팅정제

효능·효과

- 1) 햇볕·피부병 등에 의한 색소침착(기미·주근깨)의 완화
- 2) 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방
- 3) 육체피로
- 4) 임신·수유기
- 5) 병중·병후의 체력 저하시

용법·용량 8세 이상 어린이 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 복용

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 과칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육정용, 신질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 3) 3개월 미만의 영아
- 4) 신결석환자
- 5) 중증의 신부전환자

2. 다음 경우에는 신중히 투여하십시오. (복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자.
- 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피하십시오.
- 3) 과수산뇨증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 4) 임부, 수유부
- 5) 강심배당체를 투여중인 환자

3. 이상반응

- 1) 구토, 구역, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심장박동불규칙, 구역질, 구토, 피부발진증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 임상검사치에의 영향

각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적은 서늘한 곳에 알루미늄팩에 넣어 보관하십시오.
- 3) 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

사용기간 제조일로부터 36개월

포장단위 60정, 120정

- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서(설명서)를 주의깊게 읽어야 하며, 이 첨부문서(설명서)를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
- ※ 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비자분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의 의약품 정보를 참조하세요.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- ※ 이 첨부문서의 개정일 이후 변경된 내용은 02)3463-7111이나 www.etexpharm.com 에서 확인할 수 있습니다.

개정일 : 2013. 12. 02
MCT01-131202-03

제조사 :  생명과학 연구중심 제약기업
테라젠이텍스
경기도 안산시 단원구 신단로68번길 58

판매자 :  **유한양행**
서울특별시 동작구 노량진로 74