

실리마린 1일 1회 요법 간장질환 보조치료제

시리아민골드 (연질캡슐) 350mg | Silyamin Gold (Soft Cap) 350mg

(밀크시슬엑스)

【원료약품 및 분량】 1캡슐 중

- 유효성분 : 밀크시슬엑스(생규) 350mg
(실리마린으로서 196 mg)
- 첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호
- 첨가제(동물유래) : 젤라틴(기원동물 : 소 또는 돼지, 사용부위 : 가죽)
- 기타 첨가제 : 콩기름, 아자경화유, 황납, 레시틴, 폴리소르베이트80, 농글리세린, 비결정성소르비톨액, 에틸바닐린, 산화티탄

【성상】 황갈색의 유상 내용물을 함유한 암적색의 장방형 연질캡슐제**【효능·효과】**

다음 질환의 보조치료 : 독성간질환, 만성간염, 간경변

【용법·용량】 성인 1일 1회, 1회 1캡슐 복용**【사용상의 주의사항】**

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자
- 2) 이 약의 과민증 환자
- 3) 12세 이하의 소아
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 임신, 수유부
- 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 드물게 위통 또는 설사
- 2) 알레르기 반응

4. 이 약의 복용시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 지키십시오.
- 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것을 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

120캡슐(60캡슐X2)

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질·변패 또는 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, “소비자 피해보상규정”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

의약품 부작용 피해구제신청은 한국약품안전관리원(1644-6223)에 할 수 있습니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 온라인 의약도서관(drug.mfds.go.kr) 또는 031)314-0329(소비자 상담실)에서 확인할 수 있습니다.

문안작성일 : 2018. 08. 08 (Rev. 0)

【제조의뢰 및 판매자】 (주)CMG제약 / 경기도 시흥시 공단1대로27번길 27**【제조사】** 코스맥스바이오(주) / 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30