

비호르몬성 먹는

확산성 탈모 및 손톱 발육부진 치료제

Keramin caps. 케라민캡슐 탈모치료제

일반의약품

분류번호 : 325

의약품 제조 및 품질관리 기준

KGMP

적격업체

케라민 캡슐은 손상된 모발과 손톱을 위한 필수 성분들을 복합적으로 함유한 탈모 및 손톱 발육 부진 치료제입니다.

건강한 모발은 모발의 성장에 필수적인 단백질, 비타민 B, 각종 아미노산 등을 원활히 공급받아 모근의 active matrix cell로부터 생성됩니다. 케라민 캡슐은 모근으로의 혈액순환을 통하여 각종 비타민, 아미노산, 모발과 손톱의 주요 단백질인 케라틴을 원활히 공급해주어 각종 원인에 의한 여성형 확산성 탈모의 증상을 완화시키고, 물리적 화학적 원인이나 일광에 의해 손상된 모발을 개선시켜줍니다.

감염성 질환이 아닌 손톱 발육부진의 경우 케라민 캡슐은 손톱의 주요 단백질인 케라틴 및 미세영양소를 혈류를 통해 손톱 기저세포에 원활히 공급해 주어 건강하고 탄력 있는 손톱으로 만들어 줍니다.

- [원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중
- 주성분 : 약용효모(별규) -----100mg
(히스티딘1.0mg, 로이신3.0mg, 리신3.1mg)
- 주성분 : 케라틴(별규) -----20mg
(히스티딘0.22mg, 로이신1.88mg, 리신1.0mg)
- 주성분 : 티아민질산염(KP) -----60mg
- 주성분 : 판토텐산칼슘(KP) -----60mg
- 주성분 : 엘-시스틴(KP) -----20mg
- 주성분 : 파라아미노벤조산(USP) -----20mg
- 동물유래성분(기원동물 및 사용부위) : 케라틴(돼지발톱)

[성상] 연회색 가루의 내용물이 든 상, 하부 미황색의 불투명한 경질캡슐제

- [효능효과]
- 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육 부진
 - 확산성 탈모의 완화

- [용법용량]
- 성인 : 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 복용
- 소아 : 1일 1~2회, 1회 1캡슐 식후 복용

- [사용상의 주의사항]
- 부작용
드물게 위통, 구토 등 위장관 불쾌감과 발한, 빈맥, 소양증, 두드러기 등이 보고되었으며, 두부이외의 신체부위에서 발모 현상이 나타날 수 있다.
 - 일반적 주의
1) 설존아미드제제와 동시 복용 시 주의하여야 한다.
2) 혼터로 인한 탈모나 안드로겐 유전성 탈모증, 남성형 대머리에는 사용하지 않는다.
3) 증상이 지속되거나 기대하는 효과가 나타나지 않는 경우 의사와 상의한다.
 - 임부, 수유부에 대한 투여
임부, 수유부에 투여할 경우는 의사와 상의한다.

- 적용상의 주의
1) 평균 치료 기간은 3~6개월이고 보통 약 3~4개월 후부터 효과를 나타내며 필요한 경우 투여를 계속하거나 반복 투여할 수 있다.
2) 본 제제는 당뇨병환자에 투여할 수도 있다.
- 저장상의 주의사항
1) 사용기한이 초과된 것은 복용하지 않는다.
2) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.

- [저장방법] 차광기밀용기, 25℃ 이하 보관
- [사용기간] 제조일로부터 36개월
- [포장단위] 90캡슐(1개월분)
- DS-1502-04

첨부문서 최초 작성연월일 2009. 09. 15
첨부문서 최종 개정연월일 2015. 02. 04

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용 기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 "품목별 소비자 분쟁 해결기준" 에 의거 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지(www.dongsung-pharm.co.kr) 및 식품의약품안전처 홈페이지 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 해당 제품정보란에서 확인 할 수 있습니다.

- 제조의뢰원 : 동 성 제 약 (주) 충남 아산시 둔포면 관대안길45
- 제 조 원 : 한국맥널티(주) 충남 천안시 서북구 성환읍 울금3길 46
- 판 매 원 : (주)에이치피앤씨 서울시 강남구 영동대로 7길 12 (대치동)
- Tel : 02-553-7895