

레보라진정

(레보드로프로피진)

분류번호: 222

전문의약품

Levorazine Tab.

【원료약품 및 그 분량】

레보드로프로피진 (BP).....60.0mg
 · 첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물: 소 사용부위: 우유)

【내용량】

· 250mg × 30정(총 중량: 7.5g)
 · 250mg × 500정(총 중량: 125g)

【성상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】 기침: 급만성 기관지염

【용법·용량】

성인: 1회 1정(레보드로프로피진으로서 60mg), 1일 3회
 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이약에 과민증이 있는 환자
 - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 심각한 심부전 환자
- 이상반응
 - 1) 소화기계: 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
 - 2) 중추신경계: 피로, 기능적약, 반수, 혼수, 두통, 현기증
 - 3) 순화기계: 두근거림
 - 4) 피부: 아주 드물게 알러지 반응이 나타날수 있다.
- 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나, 기계 조작시 주의할 것.
- 임부 및 수유부의 사용

임부 및 임신 가능자, 수유부에는 투여하지 말 것.
- 보관 및 취급상의 주의
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 30℃이하 실온에서 보관한다.
 - 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30, 500정

- * 본 제품은 “우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)”에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- * 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2010년 05월 07일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 대화제약 개발부(080-855-0114)로 문의하시기 바랍니다.
- * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이자드럭(ezdrug.kda.go.kr) 의약품 정보를 참조하십시오.

첨부문서 개정일: 2010년 05월 07일



대화제약주식회사

서울특별시 관악구 남현동 1056-16호
 공장: 강원도 횡성군 횡성읍 마산리 308
<http://www.dhpharm.co.kr>

우수의약품제조관리기준

KGMP적격업소제품