

[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다. 읽으신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.]



하드&소프트렌즈 착용자를 위한 인공누액제

아이티어플러스 점안액

EyetearPlus Eye Drops(MILD)

(염화나트륨, 염화칼륨, 포도당)

일반의약품

분류번호:131

아이티어 플러스 점안액은 염화나트륨, 염화칼륨, 포도당을 함유하고 있는 인공누액(눈물)제로, 다른 인공누액(눈물)제와는 달리 포도당을 함유하고 있어 피로한 눈에 영양공급을 해줍니다. 또한, 하드&소프트렌즈 착용시에도 점안(눈에 넣음) 가능하여 렌즈 착용으로 인한 불편감, 눈의 건조, 눈의 피로, 눈의 흐름에 효과적인 인공누액(눈물)제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1mL 중

염화나트륨(KP)	5.5mg
(총 나트륨으로서)	2.23mg
염화칼륨(KP)	1.5mg
(총 칼륨으로서)	0.787mg
포도당(KP)	0.05mg
완충제 : 붕산(KP)	5mg
완충제 : 붕사(KP)	0.45mg
점조제 : 히드록시에틸셀룰로오스(NF)	1mg
안정제 : 에데트산나트륨수화물(KP)	0.1mg
흡착방지제 : 폴리소르베이트80(KP)	1.5μl
보존제 : 20%클로르헥시딘글루콘산염용액(BP)	0.25μl
(클로르헥시딘글루콘산염으로서)	0.05mg
용제 : 주사용수(KP)	적량

【성상】

투명성이 있는 플라스틱용기에 든 무색투명한 액으로 점안(눈에 넣음)시 청량감이 없습니다.

【효능·효과】

소프트콘택트렌즈 또는 하드콘택트렌즈를 착용하고 있을 때의 불편감, 눈물 부족 (눈의 건조), 눈의 피로, 눈의 흐름 (눈곱이 많을 때)

【용법·용량】

1회 2~3적(방울), 1일 5~6회 점안(눈에 넣음)합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사 또는 약사와 상의해 주십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자
- 3) 약에 알레르기 증상을 일으킨 경험이 있는 환자
- 4) 다음 증상이 있는 환자 : 눈의 통증이 심한 경우
- 5) 다음 진단을 받은 환자 : 녹내장

2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의해 주십시오.

- 1) 사용후 다음 증상이 나타난 경우
 - 피부 : 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움
 - 눈 : 충혈, 가려움, 부기
- 2) 눈의 흐름이 개선되지 않는 경우
- 3) 하드콘택트렌즈를 장착한 환자에서 눈곱 등의 분비물이 많고, 렌즈가 흐려지는 경우
- 4) 2주간정도 사용해도 증상이 좋아지지 않는 경우

3. 기타 이 약의 사용시 주의사항

- 1) 소아에 사용하는 경우에는 보호자의 지도감독 아래에서 사용해 주십시오.
- 2) 용기의 앞쪽이 눈썹, 속눈썹에 닿지 않게 해 주십시오. 또한, 흔탁(흔림)한 것은 사용하지 마십시오.
- 3) 점안(눈에 넣음)용으로만 사용하십시오.
- 4) 용법·용량을 엄수 해 주십시오.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관해 주십시오.
특히 자동차 안이나 난방기구 근처 등 고온이 될 우려가 있는 장소에 방치하지 마십시오.
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 해 주십시오.
- 3) 의약품을 원래의 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관해 주십시오.
- 4) 다른 사람과 공용하지 마십시오.
- 5) 사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오. 또한, 사용기한 내에 있더라도 개봉 후에는 신속히 사용하십시오.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관(1~30℃) / 제조일로부터 2년

【포 장 단 위】 자사포장단위 (외부용기 표기)

【소비자 상담 창구】

제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화 및 이메일을 주십시오.

TEL : (02)2211-6700 홈페이지 : <http://www.sinilpharm.com>

【반품 및 교환】

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품이 발견될 경우 구입한 약국 또는 본사를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 “소비자 분쟁 해결 기준” 에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성년월일 이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지나 상담전화를 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.

제조자

한림제약주식회사

공장 : 경기도 용인시 처인구 영문로 2-27

제조의뢰자

신일제약(주)

본사 : 서울시 동대문구 사가정로 272

공장 : 충청북도 충주시 양성면 복상골길 28



설명서 개정년월일 : 2014. 01. 03

P32443-01