

방부제 없는 일회용 국소마취제

파라카인[®] 0.5% 점안액

(프로파라카인염산염)

전문의약품

의약품 분류번호	121 국소마취제
-------------	--------------

【원료약품의 분량】 1mL 중

프로파라카인염산염(USP) 5mg

【성 상】 무색의 플라스틱용기에 든 무색 내지 거의 무색의 점안제

【효능·효과】

다음 경우의 안과용 국소마취제 : 단시간의 각막 마취(예: 안압 측정, 우각검사, 각막의 이물 및 봉합사 제거) 및 간단한 각막 및 결막 처치

【용법·용량】

1) 안압측정 및 이물·봉합사 제거 : 수술전 1~2방울을 점안한다.

2) 심도의 안과마취 : 5~10분마다 1방울을 5~7번 점안한다.

증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 미숙아 및 에스테르형 국소마취제를 대사시키는 효소계가 미숙한 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 심질환 환자
- 2) 갑상선 기능항진증 환자

3. 부작용

- 1) 때때로 일시적인 자극감, 작열감, 결막홍조가 나타날 수 있다.
- 2) 급성의 격심한 광범위 상피성 각막염, 상피세포의 과사성 부육형성, 각막 필라멘트, 데스메막을 동반한 홍채염 등을 특징으로하는 중증의 알레르기성 각막반응이 드물게 나타날 수 있다.
- 3) 손가락 끝의 건조 및 균열을 동반하는 알레르기성 접촉성 피부염이 보고되었다.

4. 일반적 주의

- 1) 안과용 국소마취제의 장기간 사용으로 시력상실을 동반한 영구적인 각막혼탁이 나타날 수 있으므로 장기간 사용하지 않는다.
- 2) 마취에서 완전히 회복될 때까지 눈을 만지거나 비비지 않는다.
- 3) 점안시 일시적인 시력불선명이 생길 수 있으므로 시야가 선명해질 때까지 운전이나 위험한 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 꼭 필요한 경우에만 신중히 투여한다.



6. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.

7. 적응상의 주의

- 1) 점안용으로만 사용한다.
- 2) 점안시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 주의한다.
- 3) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 않는다.
- 4) 일회용으로만 사용하며, 재사용하지 않는다. 남은 액과 용기는 반드시 버리도록 한다.


8. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 서늘한 곳에 보관한다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【사용법】



1. 뚜껑을 비틀어
돌린 후 당겨서
열어 주십시오.



2. 점안 시 용기 끝이
눈에 닿지 않게
최소 5mm이상
떨어진 위치에서
점안해 주십시오.

【저장방법 및 사용기간】 차광기밀용기, 2~8℃ 냉장보관, 제조일로부터 30개월

【포장단위】 0.8mL×자사포장단위

【제품문의처】 한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000 (수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.
(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

※ 주의

1. 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
2. 먹지마십시오. 코, 귀 등에 내용물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
3. 치료 종료 후 남은 점안액이 있을 시, 이후 재사용하지 않는 것이 좋습니다.
4. 상온에 장기간 방치 시 내용물이 변색될 수 있으니 주의하십시오.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 작성연월일 : 2011. 03. 10

Hanmi 한미약품(주)

(본사) 서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장) 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

8 801121 010662

Ver.01066003