

칼트레이트®

디400_{mg}

【원료약품의 분량】 - 1정 중 -

탄산칼슘 91%과립(별규) 1650mg

(칼슘으로서 600mg)

농축콜레칼시페롤(분말형) (BP) 4.0mg

(콜레칼시페롤로서 400IU)

첨가제 (타르색소) : 황색 5호

【성 상】 밝은 복숭아색의 캡슐 모양의 필름코팅정

【효능·효과】 1) 칼슘결핍 및 기타 칼슘의 보급 2) 다음 경우의 비타민 D의 보급 : 임신·수유기, 발육기, 노년기 3) 이 약에 함유된 비타민 D(콜레칼시페롤)의 효능·효과는 다음과 같습니다 : 뼈, 이의 발육 불량, 구루병의 예방

【용법·용량】 성인 1회 1정씩 1일 1~2회 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 과칼슘혈증 (hypercalcaemia: 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis), 신질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 3) 만 1세 미만의 영아(간이아기) 4) 신결석 환자 5) 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

1) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오. 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용)투여하지 마십시오 : 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피하십시오. 4) 플루오로퀴놀론계 항생제, 테트라사이클린 혹은 레보티록신(갑상선약품)을 투여 중이거나 최근 투여받은 경우

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

1) 의사의 진료를 받고 있는 환자 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피하십시오. 3) 임부, 수유부 4) 심장·순환기계기능 장애 환자 5) 저단백혈증 환자 6) 강신배당체를 투여중인 환자 7) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 복부(배부분)팽만, 복부(배부분)통증, 트림, 위장장애, 가슴, 고칼슘뇨증, 신장결석증

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오. 2) 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 이 약을 복용하는 동안 수유할 경우에는 주의를 기울여야 합니다. 3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 신결석증이 나타날 수 있기 때문에 1개월 정도 투여하여도 증상이 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 4) 우발적인 과다복용의 경우, 즉시 투약을 중지하고 전문가와 상담하십시오. 다음과 같은 증상이 과다복용에 의해 나타날 수 있습니다 : 구역, 구토, 변비 등의 위장장애, 알칼리혈증, 식욕부진, 고칼슘혈증, 고나트륨혈증, 저인산혈증, 우유알칼리증후군 등의 대사/영양 장애 및 신결석, 우울성 심부전, 부정맥기)

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오. 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【포장단위】 60정

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 외부포장을 참조하십시오.

소비자 상담 전화: 080-002-2727

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 펴한 제품입니다. 만약, 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.

의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드레(ezdrug.kfda.go.kr)의 의약품 정보를 참조하세요.

※등록상표

수입·판매원

Wyeth® 한국와이어스

서울시 중구 회현동 3가 1-11번지 화이자타워 10층

설명서작성년월일 2012년 3월 1일

A5301 KI1112