

 퓨리티디자인 PURITYDESIGN T 02-866-0584 F 02-866-0585 H 010-3222-6132 서울 강남구 디지털로25길 76 건대하이타워 3층		product name 브레핀에스 설명서	black
Date 2024/06	SIZE:		
country korea	Coating:		

가로규격(mm)	세로규격(mm)	원료약품(pt)	본문(pt)	컬러
110	180	7	6.5	CMYK

뉴네오솔 특허공법 사용
효과 빠른 액상형 해열·진통·소염제

브레핀 에스
연질캡슐
이부프로펜

ibuprofen 200mg

일반의약품

의약품 분류번호	114 해열, 진통 소염제
-------------	----------------------

[원료약품의 분량] 1캡슐 중

- 유효성분 : 이부프로펜(KP).....200.000mg
- * 첨가제(동등유래) : 젤라틴(소-가축)
- * 기타첨가제 : 디에틸렌글리콜모노에틸테르, 부탄탈수유동소르비톨, 부틸히드록시톨루엔, 수산화칼륨, 정제수, 차차형색소, 포도분, 폴리스orb에이트80, 폴리에틸렌글리콜600

[성상] 무색 내지 옅은 청색의 액상 내용물이 든 청색의 투명한 타원형 여질캡슐

[효능·효과]

1. 주요 논점
- 2기(모 집회 발의 및 동등통용), 외허리통, 생리통, 루마티양 관절염, 연소성(여기거나 젊은 나이에 나타나는) 루마티양 관절염, 골관절염, 퇴행성 관절질환), 수송 후 동통/통증
2. 다음 질문에 4등을 할 수 있습니다.
- 두통, 편두통, 치통, 근육통, 신경통, 강직성 척추염, 급성통풍, 간선 간선, 마른비늘증 상 관절염, 연조직손상(염좌, 좌상/타박상 등), 비염, 팔/다리(지질)간염, 혈흉염

[영양·영양]

- [illegible]

[사용상의 주의사항]

[illegible]

- [illegible]

3. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오. 1) 이 약의 권장용량을 초과하여 복용(사용)해서는 안됩니다. 2) 일반적으로 다른 비스테로이드성 소염 항염제(통계 NSAIDs)와 함께 복용(사용)하지 않습니다. 3) 모유로의 이행이 보고되고, 이로 인해 영아(갓난아기)에서 심각한 이상반응 발생이 우려되므로 약물투여의 중요성을 고려하여 수유를 중단하거나 약물투여를 중단해야 합니다.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

8. **저장상의주의사항** 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. 2) 의약품은 원래의 용기(어린이 안전용기)에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오용·잘못 사용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관합니다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 **[포장단위]** 10캡슐/PTP

〈교한 및 재품문의〉 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 재품입니다. 만약 구입시 사정(사정)에 경과되어있거나, 병질·배출 또는 오손된 재품 등은 약국 등의 개설처에 교환하여 드립니다. 또한 재품에 관한 문의사항이 있으시다면 연락하십시오. 연락처: 소비자상담실 1588-2675 / 080-080-6777(수신자부담)

※ 약제 동일 약제 또는 동등물 부작용(이상사례)이 발생한 경우 한약의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)으로 문의 및 보고하여 주시기. 동일 기관에 의약품 부작용 패시게주 신장을 하실 수 있습니다.

 첨부문서 작성년월일 : 2024.06.18 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jw-pharma.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

제조의뢰자

JW 중외제약
제이더블유중외제약(주)
충남 당진시 송악읍 한진길 56

제조자

(주)알피바이오

경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

브레핀S설명서-2406-H