

건조한 코를 촉촉하게 코앤 나잘 스프레이

일반의약품

의약품 분류번호	132 이비과용제
-------------	--------------

【원료약품의 분량】 1mL 중

히알루론산나트륨(KP)	0.25mg
덱스판테놀(USP)	20mg
첨가제(보존제): 벤잘코늄염화물(KP)	0.03mg

【성상】

일정량씩 분무되는 용기에 든 무색 투명하고 점조성이 있는 액제

【효능·효과】


코점막 보습 및 보호

【용법·용량】

1회 사용시 1~2회 좌우 비강에 분무하며, 1일 3회 사용한다.

【사용방법】

사용 전에 용법·용량과 사용법을 충분히 숙지하시기 바랍니다.




1. 안전핀을 빼고 뚜껑을 엽니다.



2. 처음 사용 시 약액이 잘 분사되는지 확인하기 위해 그림 2와 같이 병을 쥐고, 검지와 중지로 펌프를 눌러주어 약액이 균일하게 분사되는지 확인하시기 바랍니다. 이후, 코앤나잘스프레이를 한쪽 코에 넣은 다음 짧게 1~2회 분무합니다. (내용물이 한쪽 코로 다시 나오거나 양쪽 코로 나올 수 있습니다.)



3. 다른 쪽 코에도 같은 방법으로 분무합니다. (사용 후 용기 입구 쪽을 깨끗이 닦아주십시오.)



4. 안전핀을 꽂고 뚜껑을 다시 닫습니다.
※ 분사구가 얇아 어린이들이 사용하기에 편리합니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음의 환자에는 이 약을 사용하지 말 것
아 약 및 아 약에 포함된 성분(덱스판테놀 및 벤잘코늄염화물 등)에 과민증을 보이는 환자
- 다른 질병이 있거나 다른 약을 복용하고 있는 경우 이 약을 사용하기 전에 의사 또는 약사와 상의한다.
- 민감하거나 자극이 나타날 경우 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 일반적 주의
1) 이 약은 코에만 사용하고 내복하거나 눈 및 귀에 사용하지 않는다.
2) 코에 적용하는 다른 제품을 함께 사용할 경우, 30분 이상의 간격을 두며 이 약을 마지막에 사용한다.
3) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 않고 사용 후 용기를 닦고 뚜껑을 닫는다.
4) 어린이에 사용할 경우 보호자의 지도 감독 하에 사용한다.
- 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 되도록 서늘한 곳에 보관한다.
3) 오용을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다
4) 개봉 후 12주 이상 사용하지 말 것.

【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】

자사포장단위

【제품문의처】

한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000 (수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

※ 주의

- 정해진 용법·용량을 준수하여 사용할 것.
- 먹지 말 것. 눈, 귀 등에 내용물이 들어가지 않도록 주의할 것.
- 사용 후 뚜껑을 바로 닫지 않아 내용물이 흐를 수 있으니 주의할 것.
- 사용 후 입구쪽을 깨끗이 닦아 보관할 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 작성연월일 : 2012. 3. 10

제조의뢰자:

Hanmi 한미약품(주)

(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장)경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

제조자: 한국콜마(주) 충남 연기군 전의면 신정리 618-3

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

8 801121 011928

Ver. 01192002