

일반 의약품

분류번호:316

# 벤포아 연질캡슐

우수의약품  
KGMP 적격제약품

## 【원료약품 및 그 분량】 1정중

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| γ-오리자놀(KPC)                    | 5mg   |
| 피리독신염산염(KP)                    | 50mg  |
| 콘드로이틴설페이트나트륨(KPC)              | 200mg |
| 벤포타아민(KPC) [티아민염산염으로서 36.15mg] | 50mg  |
| 시아노코발라민(KP)                    | 0.5mg |

첨가제(타르색소) : 청색 1호, 황색 5호, 적색 40호  
첨가제(동물유래성분) : 콘드로이틴설페이트나트륨(소/연골),  
젤라틴(소/가죽), 백납(벌꿀/밀납)

【성상】 연한 분홍색의 내용물이 든 알갈색의 장방형 연질캡슐

## 【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 B1, B6의 보급  
- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.  
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통(어깨결림, 어깨통증) 등)  
- 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염  
- 각기, 눈의 피로

## 【용법·용량】

성인 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

## 【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.  
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자  
2) 만 3개월 미만의 젖먹이  
3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자  
4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.  
레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.  
: 의사의 치료를 받고 있는 환자
4. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.  
1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 해당염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자.  
2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.  
1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우  
: 구역, 구토, 묽은 변, 설사  
2) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.  
3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.  
4) 우발적으로 과량복용 한 경우  
5) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

## 6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 경주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

## 7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법 및 유효기간】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관 • 제조일로부터 24개월

【포장단위】 자사포장단위

【제조자】 동방에프티엘(주) - 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 78

【제조외지자】 한국웨일즈제약(주) - 경기도 안산시 단원구 성곡로 146번길 20

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.  
※ 이 첨부문서 작성일(WA121211) 이후 변경된 내용은 소비자가상담실로 문의하시면 확인할 수 있습니다.

판매원

Hanmi

한미메디케어(주)

서울시 송파구 방이동 48-9