

글리틴[®] 연질캡슐 400mg
(콜린알포세레이트)

Glitin[®] (soft cap.) 400mg
(Choline alfoscerate)

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(810mg) 중

콜린알포세레이트(KP)..... 400mg

【성상】

부색투명의 액을 넣은 담황색의 타원형 연질캡슐

【효능·효과】

1. 뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌기질성 정신증후군 : 기억력저하와 착란, 의욕 및 자발성저하로 인한 방향감각장애, 의욕 및 자발성 저하, 집중력감소
2. 감정 및 행동변화 : 정서불안, 자극과민성, 주위무관심
3. 노인성 가성우울증

【용법·용량】

콜린알포세레이트로서 1회 400 mg을 1일 2~3회 경구투여한다.
증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1)이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
 - 2)임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
2. 이상반응
 - 1)2차적인 도파민 작용에 기인한다고 추정되는 구역이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 투여한다.
 - 2)소화기계 : 위염, 위궤환
 - 3)정신신경계 : 졸음, 불면, 적개심, 신경질, 경련, 운동과다
3. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1)어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2)다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

※주의사항

1. 온도가 높은 곳에 보관시 변형될 수 있으므로 서늘한 곳에 보관하십시오.
2. 포장을 개봉하여 복용시 가끔 제품에 포장물(알루미늄 호일지)이 같이 따라오는 경우가 있으므로 복용시 캡슐에 포장물이 부착되어 있는지 확인하고 캡슐만 복용하십시오.
3. 제품 개봉 또는 취급시에 포장재(알루미늄 호일지)로 인하여 상처를 입을 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 90캡슐

제조의뢰 및 판매원

제일약품(주) 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 7

제조원 (주)동구바이오제약 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 18

“약국 등의 개설자에 한하여 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 의약품 또는 부작용 등은 본사 마케팅부(수신자 부담 : 080-555-7171)에서 상담 및 교환, 교품해 드립니다. 그리고 제조과정과 관련된 제품의 품질에 대한 문의사항은 백암공장 품질경영본부(전화 : 080-333-6312)로 연락바랍니다.”

설명서작성년월일: 2016. 05. 12

2K-B-0000-R5-04

“설명서작성년월일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jeilpharm.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.”



제 일 약 품