

[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다.  
읽으신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.]

전문의약품

골관절염 치료제

분류번호:399

데사린® 캡슐

DESARIN Cap.  
디아세레인 (Diacerein)

**【원료약품 및 그 분량】**

이 약 1캡슐 중  
디아세레인(Diacerein) (별규) ..... 50mg  
첨가제(식약처인정 타르색소) : 황색5호, 황색203호  
동물유래성분 : 유당수화물(소, 젖)

**【성 상】**

황갈색의 가루가 들어있는 상부 황색, 하부 연황색의 경질캡슐

**【효능 · 효과】**

골관절염(관절증, 퇴행성 관절질환)

**【용법 · 용량】**

성인 : 디아세레인으로서 1일 50~100mg을 1~2회 분할하여 식후 경구투여 한다.  
증상에 따라 적절히 증감한다.

**【사용상의 주의사항】**

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.**
  - 염증성 대장 질환 환자(궤양성 대장염, 크론병)
  - 장폐색 중후군 환자
  - 원인불명의 복통 환자
  - 이 약 또는 이 약의 구성성분 및 Rhein계(안트라퀴논 배당체) 약물에 과민반응 환자
  - 중증의 간부전 환자
  - 15세 미만의 소아
  - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.**
  - 소장, 결장 질환의 병력이 있는 환자(이 약은 안트라퀴논류이므로 투여하지 않거나 또는 신중히 투여한다.)
  - 임부 및 수유부
  - 고령자(용량 감소가 필요하다.)
  - 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 이상반응**
  - 소화기계 : 설사, 묽은 변, 복통, 장기투여 시 위장장애(출혈, 궤양 및 천공), 드물게 직장 점막의 색소 침착이 나타날 수 있다.
  - 피부 : 가려움, 발진, 습진 등이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의**

장기 연용할 경우 의사의 지시에 따른다.
- 상호작용**
  - 칼슘, 마그네슘, 알루미늄을 함유하는 제산제 및 소금은 이 약의 위장관 흡수를 저해하므로 가능하면 2시간 이상의 간격을 두고 투여한다.
  - 이노제와 병용투여시 이노작용이 약하게 증강될 수 있다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여**
  - 동물실험에서 태자의 골형성 지연이 보고 되었다.
  - 이 약이 인체 내에서 태자에 미치는 영향에 대한 자료는 없으나 모유 중으로 안트라퀴논은 유도체가 소량 이행되므로 임부 및 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 과량투여시의 처치**
  - 증상 : 과량투여 시 심한 설사가 나타날 수 있다.
  - 처치 : 필요시 전해질 공급 등의 대증요법을 실시한다.

**【저장 방법】**

기밀용기, 실온보관(1~30℃)

**【포장 단위】**

30, 500C

**【제조원】**

대화제약(주) 공장 : 강원도 횡성군 횡성을 한우로 495

**【소비자 상담 창구】**

제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화 및 홈페이지 1:1 상담을 이용해주십시오..  
TEL : (02) 3489-6114      홈페이지 : <http://www.hanlim.com>

**【반품 및 교환】**

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회가 고시한 "소비자 분쟁해결기준"에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

본 설명서 개정년월일 (2014. 04. 02)이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지나 상담전화를 통하여 확인하실 수 있습니다.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.

설명서 작성년월일 : '13. 02. 13  
설명서 개정년월일 : '14. 04. 02  
제품의 사용기한은 외부용기에 표기  
P32525-02

제조의뢰·판매원



한림제약 주식회사

공장:경기도 용인시 처인구 영문로 2-27  
<http://www.hanlim.com>