

KYUNG NAM DailyD Chewable Tab.

일반의약품

분류번호:319

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관 하십시오.

● **제품명** : 경남데일리디츠어블정

● **원료약품 및 그 분량** : 1정(699mg)중

콜레칼시페롤과립(비타민D로서500IU)(별규)..... 5mg

유비데카레논(코엔자임Q10)(KP)..... 2mg

● **성상** : 연노란색 원형 츠어블정

● **효능 · 효과**

1. 다음 경우의 비타민 D의 보급

- 발육기 - 노년기 - 임신·수유기

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.

【비타민D】 1. 뼈, 이의 발육불량 2. 구루병의 예방

● **용법 · 용량**

- 만 24개월 이상 ~ 만 8세 미만 어린이 : 1일 1회, 1회 1정

- 만 8세 이상 ~ 성인 : 1일 2회, 1회 1정

- 입안에서 녹이거나 씹어서 복용한다.

● **사용상의 주의사항**

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

1) 고칼슘혈증 (hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재 하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염 증질환), 신장질환 환자

2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

3) 만 3개월 미만의 젖먹이

4) 신장결석 환자

5) 이약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내 성(galactose intolerance), Lapp유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

1) 만 1세 미만의 젖먹이

2) 의사의 치료를 받고 있는 환자

3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이

4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

5) 신장결석 병력이 있는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사,치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

1) 이약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 설사

2) 우발적으로 과량복용한 경우

3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

● **저장방법** : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

● **포장단위** : 자사포장단위(외부포장에 표기)

● **제조사** : **경남제약**주 총남 아산시 신창면 서부남로790번길 49

※ 기타 주의

1. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.

2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하시기 바랍니다.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.

소비자상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.co.kr

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 “소비자분쟁 해결기준”에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관 「<http://drug.mfds.go.kr>」 → 「의약품 검색」을 참조하시기 바랍니다.

※ 코엔자임Q10이 함유되어 있어 붉은반점이 보일 수 있습니다.