

전문약품

위장관 및 평활근 이완제
옥티늄정 40mg
(옥틸로늄브롬화물)

【원료약품 및 분량 : 1정 중】

옥틸로늄브롬화물(KPC) 40 mg

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(건강한 소의 우유)

첨가제(타르색소) : 황색5호

【성 상】 주황색의 원형정제

【효능·효과】

위장관 경련 및 과민성대장증후군

【용법·용량】

성인 : 브롬화옥틸로늄으로서 1회 20~40mg을 1일 2~3회 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 이 약에 과민증 환자

2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 녹내장 환자

2) 이 약은 황색5호를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 끝.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관

【포장단위】 자사포장단위(30정, 300정)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 자세한 품목허가 또는 신고사항은 이지드럭(ezdrug.mfds.go.kr)의약품 정보 참조

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 이 약을 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관하십시오.

※ 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다. ♣ 080-311-2222

※ 최신의 정보 확인방법 : 이 첨부문서의 작성일자(2013년 9월 24일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.ilhwa.co.kr) 또는 전화 (031)550-0472-8 (주)일화약품·개발부를 통해 확인할 수 있음

작성연월일 : 2013년 9월 24일



• 제조의뢰자 : (주)일화/강원도 춘천시 동내면 거두단지길 55 • <http://www.ilhwa.co.kr>
• 제조자 : (주)일화약품/경기도 안성시 단원로 627

0257 1130900