

순환 장애 개선제

카레스 정

분류번호 : 219

칼리디노게나제

전문의약품

[성분 · 함량] 1정 중

칼리디노게나제 (JP) 50 I.U.

첨가제 (동물유래) : 무수유당(건강한 소, 우유)

[성 상] 흰색의 원형 장용성 필름코팅정

[효능 · 효과]

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애 : 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망맥락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

[용법 · 용량]

1일 30 ~ 150 I.U.를 3회 분할하여 경구 투여하십시오. 연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
 - 2) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
2. 부작용
 - 1) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오.
 - 2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있습니다.
 - 3) 소화기계 : 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
 - 4) 기타 : 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있습니다.
3. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의하십시오.

[저 장 방 법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

[포 장 단 위] 30정, 300정

- 제조자 : (주)일화 / 강원도 춘천시 동내면 거두단지 2길 55
- 제조의뢰자 : 삼익제약주식회사

- * 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
- * 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- * 첨부문서를 읽고, 첨부문서를 보관하십시오.
- * 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.
- * 이 첨부문서 작성일자(2013. 10. 20)이후 변경된 내용은 삼익제약 홈페이지(<http://www.samik.co.kr>) 또는 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하세요.
- * 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다. 본 제품은 공정거래위원회 고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 151229



삼익제약주식회사

인천광역시 부평구 청안로 13
학술/개발부 : (02)928-0661