

Extorte Tab 5/80mg 5/160mg 10/160mg

비해 심부전의 악화를 명확히 감소시킴에도 불구하고 때때종의 증가와 관련이 있는 것으로 보고되었다.

신기능에 레닌-안지오텐신-알도스테론(renin-angiotensin-aldosterone) 체계의 활성화에 의존하는 환자(예, 중증의 심부전)에게 안지오텐신-전환효소 저해제(ACE 저해제)는 안지오텐신 수용체 길항제의 투여는 소변감소증 및/또는 진행성 고질소혈증 및 (드물게) 급성 심부전 및/또는 사망과 관련이 있다. 심부전 또는 심근경색

기대효과 평가 및 설문피험자합작료 명세서 반대신청공백증 화자

다른 모든 혈관내피세포와 마찬가지로, 대동맥 또는 송문판 막폐쇄증 주위 폐쇄성 비대칭성근육병 환자에게서 압로디핀 투여시 특별한 주의가 필요하다.

3) 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차단 : 발사르탄을 포함한 안지오텐신 수용체 차단제(ARB), ACE 저해제 또는 알리스키렌 등 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에

영향을 미치는 다른 약제와의 병용은 권장되지 않는다.

이상반응

①) 약에 대한 안전성은 5,175명의 환자가 참여하고 그 중 2,613명이 암로디핀과 발사르탄을 병용 투여 받은 5개의 대조임상시험으로 부터 평가되었다.

이상반응을 발현빈도에 따라, 매우 흔하게($\geq 1/10$), 흔하게($\geq 1/100$,

<1/10>, 흔하지 않게($\geq 1/1,000$, <1/100), 드물게($\geq 1/10,000$, <1/1,000), 단독보고를 포함하여 매우 드물게(<1/10,000)로 정리하였다. 같은 빈도 그룹에서는 이상반응의 중대함(Seriousness)이 감소하는 순서로 정리되었다.

〈표1〉 밝혀진 이상반응

발현부위	발현빈도	발현증상
감염 (infections and infestations)	흔하게	비만·두열, 인플루엔자
면역계 이상	드물게	과민증
눈의 이상	드물게	시각장애
치아계 이상	드물게	복아

신경계 이상	흔하지 않게	머지러움(dizziness), 혼음, 체위성 머지러움, 감각이상
귀 및 비로 이상	흔하지 않게	현기증(vertigo)

	드물게	위험함
심장이상	흔하지 않게	반대, 가슴 두근거림
	드물게 흔하지 않게	실신 기립성 저혈압

혈관이상	드물게	저혈압
호흡기계, 흉부 및 종격동 이상	흔하지 않음	기침, 인두 및 후두 통증

위장관 이상	흔하지 않게	설사, 구역, 복통, 변비, 구갈
피부 및 피하조직 이상	흔하지 않게	발진(rash), 홍반
	드물게	다한증, 발진(exanthema), 가려움

근골격계 및 결합조직 이상	흔하지 않게	관절부종, 요통, 관절염
	드물게	근육연축, 무기력
신장 및 방광이상	드물게	빈뇨증, 다뇨증

생식계 및 유방이상	드물게	발기부전
전신 이상 및 투여부위 반응	흔하게	부종, 할요부종, 얼굴부종, 말초부종, 피곤, 흉조, 무력증, 안면홍조

이중 맥경, 악골 또는 위악 대조 임상시험에서, 암로디핀 단독투여군 (9%)에 비해 병용 투여군(5.8%)에서 일차 부종의 발생빈도가 통계적으로 낮게 나타났다.

비록 이 약을 투여한 임상시험 및 시판추경형에서 관찰되지 않았더라도, 이전에 각각의 성분군에 대하여 보고된 이상반응이 나타날 수 있다.

① 발사르탄

〈표2〉 발사르탄 단독투여시 발생한 이상약물반응

발현부위	발현빈도	발현증상
혈액 및 림프계	알려지지 않음	헤모글로빈 감소, 헤마토크릿 감소 호중구 감소, 혈소판 감소
면역계	알려지지 않음	혈청병을 포함한 과민성

전문 의약품
분류번호 214

[illegible]

신경 지혈압이 지속되어 사망에 이르는 순간까지도 알려진 사해가 고된 바 있다.

○ 개량동으로 인한 임상적으로 유익한 지혈압이 나타나면, 심기능 호전을 기대할 수 있다. 그러나, 개량동은 심기능 호전을 기대할 수 있는 지혈압을 자주 모니터링하고, 사지를 높게 유지하고 체액의 순환, 맥박 및 호흡량을 유심히 관찰하는 등 동종동으로 심혈관 요법을 할 때, 개량동은 심기능 호전을 기대할 수 있다.

어려서부터 몸과 마음의 건강을 중요하게 생각한 그는 “몸이 아프면 마음도 힘들고, 마음이 불안하면 몸도 아프다”는 말을 자주 했다. 평소에는 운동을 꾸준히 하고, 건강한 식생활을 하는 등 몸을 관리하는 데 노력을 기울였지만, 최근에는 스트레스로 인해 만성적인 두통과 소화불량 증상을 겪기 시작했다. 그는 “몸이 아파서 일을 못하면 회사 생활도 어렵고, 마음까지 더 무거워진다”며 걱정스러워했다.

그런데 다행히도 그는 얼마 전, 한 친구를 통해 알게 된 한 전문가를 만나게 되었다. 그는 “당신의 문제는 단순히 몸만 아픈 게 아니라, 마음과 몸이 함께 아파서 그런 것”이라며, “우리는 몸과 마음을 하나로 연결시켜야 한다”고 조언했다. 그리고 그 방법을 알려주었다.

그 방법은 간단했지만, 실천하기는 쉽지 않았다. 하지만 그는 포기하지 않고, 매일 꾸준히 따라 해나갔다. 그리고 얼마 후, 그는 놀라운 변화를 경험했다. 두통은 사라졌고, 소화불량 증상도 완화되었다. 무엇보다도, 그는 마음속 깊은 곳에서부터 편안함을 느끼고 있었다.

그는 이제 “몸과 마음은 하나”라는 것을 깨달았다. 그리고 이 깨달음을 바탕으로, 앞으로의 삶을 더욱 건강하고 행복하게 살아가고 있다. 그는 “건강한 몸과 마음은 삶의 밑거름이다”라며, “우리 모두 건강을 위한 노력을 기울여야 한다”고 말했다.

환자에서 실시한 배태자 독성 시험과 랫트와 마모셋에서 13주간
협한 동물시험에서, 사람에게서 의미있을 것으로 생각되는 독성학적인
변은 없었다.

이 반응은 유전자 발현에서 어떤 영향을 미칠지 모르지만, 현재로서는 관찰되지 않았다. 미토콘드리아는 어떠한 동물에서도 이러한 결과가 확인되지 않았으며, 고온방 투여 시 대장염이 관찰되었다(5/30mg/kg/day 이하에서는 어떠한 영향도 관찰된 바 없다). 임상시험에서 이 약에서 관찰된 위장관계 이상반을 발현빈도는 단독투여 시 관찰된 상반을 발현빈도와 유사하였다.

방법 및 사용기간 기밀용기 실온(1~30℃)보관. 제조일로부터 36개월
 의약품은 엄격히 품질관리를 통한 제품입니다. 만의 구입시 변질, 변패
 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여
 주시거나, 반품 받으실 수 있습니다.

제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실
031-377-7909로 문의하시기 바랍니다.

익은 아랍인의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고 있습니다.

한국휴텍스제약(주) 우산약물제조공장이
 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99 **KGMP** 2차검인

제조원산지: 한국휴텍스제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99

발현부위	발현빈도	발현현상
혈액 및 림프계	알려지지 않음	헤모글로빈 감소, 헤마토크릿 감소 호중구 감소, 혈소판 감소
면역계	알려지지 않음	혈청병을 포함한 과민성