전문의약품 분류번호 : 421 항악성종양제

글로팁® 정 400mg

GLOTIB® Tabs.400mg

(Imatinib)

【원료약품 및 그 분량】 1정 중
이매티닙메실산염(별규) 478mg
(이매티닙으로서 400mg)

【성 상】
진한 노란색~갈색의 징방형 필름코팅정제

【효능 · 효과】
1. 만성골수성백혈병(Chronic Myeloid Leukemia; CML)
- 필라델피아 염색체 양성인 만성기, 가속기, 급성기 만성 골수성백혈병
성인 및 소아 환자에서의 이 약의 효과는 만성골수성백혈병 성인 환자에서의 경우 전반적인 혈액학적, 세포유전학적 반응, 무진행 생존률(progression-free survival)에 근거하였다. 2세 미만의 소아에 대한 투여 경험은 없다.
2. 이매티닙에 감수성이 있는 tyrosine kinase와 관련된 다음의 질환으로 기존 치료제 또는 치료요법에 실패하거나 명확한 이점이 있는 임상적 치료방법이 없는 다음의 질환 : 성인환자에서 혈소판유도 성장인자수용체(PDGFR) 유전자 재배열이 확인된 골수이형성증후군/골수증식질환, 성인환자에서 FIP1L1-PDGFRα 재배열이 확인된 과호산구성증후군/만성호산구성백혈병, 성인환자에서 절제 불가능한, 재발성 또는 전이성 융기성 피부섬유육종
성인에서 융기성피부섬유육종의 유효성은 종양 반응률에 기초하였으며, 골수이형성증후군/골수증식질환의 유효성은 혈액학적 그리고 세포유전학적 반응률, 과호산구성증후군/만성호산구성백혈병은 혈액학적 반응률에 기초하였다. 상기 질환의 환자에서 이 약의 경험은 매우 제한적이다.

【용법 · 용량】
1. 만성골수성백혈병(CML)
1) 성인
- 필라델피아 염색체 양성인 만성기 만성골수성백혈병 환자는 1일 1회 400mg 용량이 권장된다.
- 필라델피아 염색체 양성인 가속기 또는 급성기(blast crisis) 만성골수성백혈병 환자는 1일 1회 600mg 용량이 권장된다.
2) 소아
- 필라델피아 염색체 양성인 만성기와 가속기, 급성기의 만성골수성백혈병 환자는 체표면적당 1일 340mg/m² 용량이 권장된다(1일 총량이 600mg을 넘지 않는다). 1일 1회 또는 아침, 저녁으로 1일 2회 분할투여가 가능하다.
3) 다음 경우에 있어서 중증 이상반응 및 중증의 백혈병과 무관한 호중구감소증 또는 혈소판 감소증이 없는 경우 만성기 성인 환자에서 400mg에서 600mg으로의 증량 또는 가속기 및 급성기(blast crisis) 성인 환자에서 600mg에서 800mg (400mg씩 1일 2회 투여)으로의 증량이 고려될 수 있다.
(1) 질병의 진행(어느 때나)
(2) 최소한 치료 3개월 후에도 만족스러운 혈액학적 반응을 얻는데 실패한 경우
(3) 치료 6-12개월 후에 세포유전학적반응을 얻는데 실패한 경우
(4) 기존에 얻은 혈액학적 반응 또는 세포유전학적 반응을 소실한 경우
2. 이매티닙에 감수성이 있는 tyrosine kinase와 관련된 다음의 질환으로 기존 치료제 또는 치료요법에 실패하거나 명확한 이점이 있는 임상적 치료방법이 없는 다음의 질환 :
- 골수이형성증후군/골수증식질환 : 1일 400mg 용량이 권장된다.
- 과호산구성증후군/만성호산구성백혈병 : 1일 100mg 용량이 권장된다. 1일 400mg 까지 증량할 수 있다.
- 재발성 또는 전이성 융기성 피부섬유육종 : 1일 800mg (1회 400mg씩 1일 2회 복용)
3. 기타
1) 처방된 용량은 위장장애의 위험을 최소화하기 위하여 식사와 다량의 물과 함께 복용한다. 400mg 또는 600mg 용량은 1일 1회로 복용하며 800mg 용량은 400mg을 1일 2회 복용한다.
2) 소아 환자에서 이 약을 1일 1회 또는 선택적으로 1일 용량을 아침, 저녁 2회로 나누어 복용할 수 있다.
3) 필름코팅정을 씹힐수 없는 환자를 위해, 물 또는 시과쥬스에 현탁시킬 수 있다. 필요한 수의 정제를 적절한 양의 음료에 넣어 젓는다.(100mg 정제는 약 50mL 액). 완전히 붕해된 정제의 현탁액은 즉시 복용해야 한다.
4) 치료는 질병이 진행된다는 증거 또는 수용할 수 없는 독성이 있을 때까지 계속한다.
5) 고용량에서는 이상반응 발생률이 증가할 가능성이 있으므로 용량 증가한 환자는 면밀히 모니터링한다.
6) 이 약은 주로 간으로 대사되며 검증, 중등도, 중증의 간기능이상 환자에 대한 최소의 추천 용량은 1일 400mg이다. 내약성을 보이지 않을 경우 용량을 감소할 수 있다.
* 간기능 이상 분류

	간기능 검사
경증	총빌리루빈: = 1.5 ULN AST: 〉 ULN (총빌리루빈이 ULN보다 클경우 정상이거나 ULN보다 낮을 수 있다)
중등도	총빌리루빈: 〉 1.5-3.0 ULN AST: 관계 없음
중증	총빌리루빈: 〉 3-10 ULN AST: 관계 없음

- ULN : 정상상한치
- AST : 아스파라진 아미노전이효소
7) 이 약과 이 약의 대사체의 신배설은 미미하다. 신기능이상 환자 또는 혈액투석을 받는 환자에서 최소의 추천 용량은 개시용량으로서 1일 400mg이다. 그러나 신기능 이상 환자들에 투여 시 주의가 요구된다. 내약성을 보이지 않는다면, 용량을 감소할 수 있고 내약성을 보이면서 유효성이 부족할 경우 용량을 증가시킬 수 있다.
8) 고령환자에서 특별히 이 약에 대한 악독적 시험을 실시하지 않았으나 임상시험에 참여한 약 20%의 65세 이상 환자에서 연령과 관계된 유의한 악독학적 차이는 없었다. 고령 환자에 대한 특별한 추천용량은 없다.
4. 용량조절
1) 비혈액학적 이상반응 발생 시
이 약 사용으로 중증 비혈액학적 이상반응이 발생하면 증상이 해결될 때까지 치료를 중단한다. 그 후 이상반응 증상의 최초 중증도에 따라 적절하게 다시 시작한다. 빌리루빈치가 정상상한치 (IULN : Institutional Upper Limit of Normal)의 3배 초과 또는 간 트랜스아미나제가 정상상한치(IULN)의 5배 초과 상승한 경우에는 빌리루빈치가 정상상한치(IULN)의 1.5배 이하, 트랜스아미나제가 정상상한치(IULN)의 2.5배 미만이 될 때까지 투약을 중단해야 한다. 그 후 1일 투여량을 감량하여 계속 치료할 수 있다. 성인용량은 400mg에서 300mg으로, 또는 600mg에서 400mg 으로, 또는 800mg에서 600mg으로 감량하고, 소아용량은 340mg/m²에서 260mg/m² 으로, 또는260mg/m²에서 200mg/m²으로 감량한다.
2) 혈액학적 이상반응 발생 시
중증의 호중구감소증 및 혈소판감소증에 대한 용량 감소 또는 치료 중단은 아래표와 같이 권고한다.
표 1. 호중구감소증 및 혈소판감소증에 대한 용량 적응

과호산구성증후군과 만성호산구성백혈병 (투여개시용량 100mg)	ANC 〈 1.0 × 10⁹/L 및/혹은 혈소판 〈 50 × 10⁹/L	1. ANC ≥ 1.5 × 10⁹/L 및 혈소판 수치 ≥ 75 × 10⁹/L 이 될 때까지 이 약의 치료를 중단한다. 2.이전 투여용량중증이상반응발생전의 용량으로 이 약의 치료를 재개한다.
만성기 만성골수성백혈병, 골수이형성증후군/골수이상증식, 과호산구성증후군/만성호산구성백혈병(투여용량 400mg)	ANC 〈 1.0 × 10⁹/L 및/혹은 혈소판 〈 50 × 10⁹/L	1. ANC ≥ 1.5 × 10⁹/L 및 혈소판 수치 ≥ 75 × 10⁹/L 이 될 때까지 이 약의 치료를 중단한다. 2. 400mg의 원래 개시 용량으로 이 약의 치료를 재개한다. 3. ANC〈 10 × 10⁹/L, 및/또는 혈소판 수치가 〈 50 × 10⁹/L로 다시 떨어지면, 단계를 반복하고 감소된 용량 300mg으로 치료를 재개한다.
가속기 또는 급성기 만성골수성백혈병 (투여개시용량 600mg)	ANC 〈 0.5 × 10⁹/L 및/혹은 혈소판 〈 10 × 10⁹/L	1. 혈구감소증이 백혈병과 관련이 있는지를 확인한다 (골수 천자 또는 생검) 2. 만약 혈구감소증이 백혈병과 관련이 없다면, 이 약의 용량을 400mg으로 감소시킨다. 3. 혈구 감소증이 2주 동안 지속된다면, 추가로 300mg까지 감소시킨다. 4. 혈구 감소증이 4주 동안 지속되고 백혈병과는 여전히 관련이 없다면, ANC ≥ 1 × 10⁹/L 및 혈소판 수치 ≥ 20 × 10⁹/L 이상이 될 때까지 이 약을 중단하고 , 그 후 300mg 용량으로 치료를 재개한다.
융기성피부섬유육종 (투여개시용량 800mg)	ANC 〈 1.0 × 10⁹/L 및/혹은 혈소판 〈 50 × 10⁹/L	1. ANC ≥ 1.5 × 10⁹/L 및 혈소판 수치 ≥ 75 × 10⁹/L 이 될 때까지 이 약의 치료를 중단한다. 2. 600mg으로 이 약의 치료를 재개한다. 3. ANC〈 10 × 10⁹/L, 및/또는 혈소판 수치가 〈 50 × 10⁹/L로 다시 떨어지면 본 과정을 되풀이 하고 감량된 용량인 400mg으로 치료를 재개한다.
소아 만성기 만성골수성백혈병(투여개시용량 340mg/m²)	ANC 〈 1.0 × 10⁹/L 및/혹은 혈소판 〈 50 × 10⁹/L	1. ANC ≥ 1.5 × 10⁹/L 및 혈소판 수치 ≥ 75 × 10⁹/L 이 될 때까지 이 약의 치료를 중단한다. 2. 원래 이전 용량으로 (중증의 이상반응이 나타나기 전) 치료를 재개한다. 3. ANC 〈 10 × 10⁹/L, 및/또는 혈소판 수치가 〈 50 × 10⁹/L로 다시 떨어지면 본 과정을 되풀이 하고 감량된 용량인 260mg/m²로 치료를 재개한다.
소아 가속기, 급성기 만성골수성백혈병 (투여개시용량 340mg/m²)	1) ANC 〈 0.5 × 10⁹/L 및/혹은 혈소판 〈 10 × 10⁹/L	1. 혈구감소증이 백혈병과 관련이 있는지를 확인한다 (골수 천자 또는 생검) 2. 만약 혈구감소증이 백혈병과 관련이 없다면, 이 약의 용량을 260mg/m²로 감소시킨다. 3. 혈구 감소증이 2주 동안 지속된다면, 추가로 200mg/m²까지 감소시킨다. 4. 혈구 감소증이 4주 동안 지속되고 백혈병과는 여전히 관련이 없다면, ANC ≥ 1 × 10⁹/L 및 혈소판 수치 ≥ 20 × 10⁹/L 이상이 될 때까지 이 약을 중단하고 , 그 후 200mg/m² 용량으로 치료를 재개한다.
ANC = absolute neutrophil count (절대 호중구수) 1) 최소 1개월간의 치료 후 발생		

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
1) 이 약이나 다른 성분에 과민성이 있는 환자
2) 임부 또는 치료기간 중 임신할 가능성이 있는 부인
3) 수유부
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
1) 효능 · 효과 중 다음과 같은 임상시험이 보고되었다.
① 새로이 진단받은 필라델피아 염색체 양성인 만성기 만성골수성백혈병 성인환자
② 필라델피아 염색체 양성인 가속기, 급성기 또는 인터페론알파(INF-α) 치료요법에 실패한 후의 만성기 만성골수성백혈병 성인환자 또는 필라델피아 염색체 양성인 stem cell 이식후 재발한 또는 인터페론알파(INF-α) 치료요법에 내성이 있는 만성기 만성골수성백혈병 소아 환자
③ Kit (CD 117) 양성 절제불가능하거나/또는 전이성 악성 위장관기질종양 (GIST) 성인 환자
④ Kit (CD 117) 양성 위장관 기질종양 절제 수술 후 성인환자의 보조요법
⑤ Abl, Kit 또는 PDGFR 단백질 tyrosine kinase와 관련된 생명을 위협하는 다양한 질환의 환자를 대상으로 한 단일군, 공개 2상 임상시험에서 아래 질환의 투여경험은 다음과 같다.
- PDGFR 재배열이 확인된 골수이형성증후군/골수증식 질환(MDS/MPD) 성인환자 : 7례
- fusion kinase인 FIP1L1-PDGFR-alpha(변이분석 또는 CHIC2 대립유전자 결손의 FISH 모형)가 확인된 과호산구성증후군(HES) 그리고/또는 만성호산구성백혈병(CEL) 성인환자 : 14례
- 절제 불가능, 재발성 그리고/또는 전이성 융기성 피부섬유육종(DFSP) 성인환자 : 12례
2) 간기능 저하 환자
3) 신기능 저하 환자
4) 심장 질환, 심부전에 대한 위험 요소 또는 심부전의 병력이 있는 환자들에 대해 주의 깊은 모니터링을 해야 하며 심부전 또는 심부전에 해당하는 증상이나 징후가 있는 환자는 진단하여 치료하여야 한다.
5) 심장이상을 동반한 과호산구성증후군 환자에서 발생한 단독 건의 심장성 쇼크/좌심실 기능이상은 이 약 투여 개시와 연관이 있었으며 전신성 스테로이드 투여와 순환기적 보조요법 및 일시적 이 약의 중단을 통해 회복되었다. 이 약 투여 시 심장에 대한 이상반응은 드물게 보고되었으며 과호산구성증후군 /만성호산구성백혈병 환자군에 투여 시 이 약 투여에 대한 유익성과 위험성을 주의 깊게 평가하여야 한다. PDGFR 유전자 재배열과 관련된 골수이형성증후군 /골수증식질환 환자의 경우 높은 호산구 수치와 연관이 있을 수 있다. 따라서 과호산구성증후군/만성호산구성백혈병 환자와 높은 호산구 수치와 관계있는 골수이형성증후군/골수증식질환 환자의 경우 이 약의 투여이전에 심장 전문가에 의한 심장초음파 및 혈청 트로포닌 측정이 고려되어야 한다. 두 측정치 중 어느 하나라도 비정상일 경우 심장 전문가의 추적 조사와 예방적 조치로서 1-2주 간 투여 개시 시 전신 스테로이드 (1-2mg/kg)를 함께 투여하는 것을 고려해야 한다.
6) 갑상선절제술을 받고 레보티이록신을 투여 받는 환자에서 갑상선기능저하증이 보고되었으므로 갑상선자극호르몬 수치를 면밀하게 모니터링 해야 한다.
7) 이 약 투여 후, 사춘기 이전의 소아 환자에서 성장 지연 발생이 보고되었다. 소아에서 이 약의 지속적인 투여 시 성장에 대한 장기적인 효과는 알려지지 않았으므로, 이 약을 투여 중인 소아의 성장을 면밀히 모니터링하도록 한다.
8) 이 약 투여 환자에서 종양용해증후군(TLS)이 보고되었다. 종양용해증후군의 발생 가능성으로 인해, 이 약 투여 전 임상적으로 유의한 탈수를 교정하고 요산 수치가 높은 경우 치료가 권장된다.
3. 이상반응
1) 이 약의 임상적 사용시 전반적인 안전성 양상은 12년 이상의 경험을 통하여 잘 특성화되었다. 개발하는 동안, 대다수의 환자들은 어느 시점에 이상반응을 경험하였다. 가장 빈번히 보고되는 이상약물반응(≥10%)은 호중구감소증, 혈소판감소증, 빈혈, 두통, 소화불량, 부종, 체중증가, 구역, 구토, 근육경련, 근골격계 통증, 설사, 발진, 피로 및 복통이다. 사례들은 경증에서 중등도였고, 2~5%의 환자만이 약물 관련 이상반응으로 인해 치료를 중단하였다.
2) Ph+ 백혈병과 고형암기의 안전성 양상의 차이는 Ph+ 백혈병에서는 골수 억제, GIST 환자에서는 위장관 및 종양내 출혈의 발생률과 중증도가 더 높았던 것이며, 이는 질병과 관련된 요인에 의한 것으로 추측된다. 골수억제, 위장관 이상반응 부종 및 발진은 이 두 환자군에서 흔하게 나타난다. 위장관 폐쇄, 천공 및 궤양과 같은 다른 위장관 증상은 더욱 적응증-특이적으로 나타난다. 이 약에 노출 후 관찰되었고, 약물과 관련성이 있을 수 있는 다른 주요 이상반응으로는 간독성, 급성 신부전, 지연산혈증 중증 호흡기 이상반응, 종양용해증후군 소아의 성장지연이 있다.
3) 이상반응의 중증도에 따라 용량 조정이 필요할 수 있다. 매우 드문 경우에서 약물유해반응으로 투여를 중단해야할 수도 있다.
4) 지주 발생한 이상반응을 아래 표에 기술하였으며 장기분류별, 빈도별로 구분하였다. 빈도는 다음과 같이 정의되었다 :매우 흔하게(≥1/10), 흔하게 (≥1/100, 〈1/10), 흔하지 않게 (≥1/1000, 〈1/100), 드물게(≥1/10000, 〈1/1000), 매우 드물게 (〈1/10000)
표 1. CML과 GIST 임상시험에서 나타난 이상반응

	매우 흔하게	흔하게	흔하지 않게	드물게
감염 및 침습			대상포진, 단순포진, 비인두염, 폐렴[1], 부비동염, 봉소염, 상기도감염, 인플루엔자, 요도감염, 위장관염, 패혈증	진균감염
양성, 악성, 불특정 종양 (낭성, 용종 포함)				종양출혈, 종양괴사
혈액과 림프계 이상	호중구감소증, 혈소판감소증, 빈혈	온혈구감소증, 열성 호중구감소증	고혈소판증, 림프구감소증, 골수억제, 호산구증가증, 림프절병증	용혈빈혈
대사, 영양 이상		식욕부진	저칼륨혈증, 식욕증가, 지인신혈증, 식욕감소, 탈수, 통풍, 고칼슘뇨증, 고칼슘혈증, 과혈당, 저나트륨혈증	고칼륨혈증, 저마그네슘혈증
정신계 이상		불면	우울, 성욕감퇴, 불안	혼동
신경계 이상	두통	현기증, 미비, 마각이상, 지각감퇴	편두통, 졸음, 실신, 말초신경증, 기억력 이상, 좌골신경통, 하지불편증후군, 진전, 뇌출혈, 기면	두개내압 상승, 경련, 시각신경염
눈 이상		눈꺼풀부종, 유루증가, 결막내 출혈, 결막염, 눈건조, 시야흐림	눈자극, 안통, 안와부종, 공막출혈, 망막출혈, 눈꺼풀염, 황반부종	백내장, 녹내장, 유두부종, 유리체 출혈
귀, 미로 이상			현기, 이명, 청각소실	
심장 이상			심계항진, 빈맥, 울혈성심부전, 폐부종, 심부전	부정맥, 심방세동, 심장정지, 심근경색증, 협심증, 심장막삼출
혈관 이상[4]		홍조, 출혈	고혈압, 혈종, 말초냉감, 저혈압, 레이노현상	
호흡기, 흉부, 종격이상		호흡곤란, 비출혈, 기침	흉막삼출, 인후두통, 인두염	흉막동증, 폐섬유증, 폐고혈압, 폐출혈
위장관계 이상	구역, 설사, 구토, 소화불량, 복통[3]	고창, 복부팽창, 위식도역류, 변비, 구강, 위염	구내염, 구강궤양, 위장관 출혈[3], 트림, 혈변, 식도염, 복수, 위궤양, 토혈, 구순염, 연하곤란, 췌장염	대장염, 게실염, 장폐색증, 염증성 장질환
간담도계 이상		간효소 증가	고빌리루빈혈증, 간염, 황달	간부전[5], 간괴사[5]
피부, 피하조직 이상	눈주위부종, 피부염, 습진, 발진	가려움증, 일굴부종, 피부건조, 홍반, 탈모, 야간발한, 광과민반응	농포혈진, 태반상 발한증가, 두드러기, 반상출혈, 태반상 발생증가, 반모증, 피부 색소침착저하증, 백혈구파쇄성혈관염, 모낭염, 피상출혈, 건선, 광차백반증	급성 열성호중구성피부병 (Sweet's syndrome), 손톱탈색, 혈관신경성부종, 소포발진, 다형홍반, 백혈구파쇄성혈관염, 스티븐스-존스 신드롬, 급성 전신성 발진성 농포증 (AGEP)
근골격계 및 결합조직 이상	근육 연축 및 경련, 근육통을 포함한 근골격계 통증, 관절통 (arthralgia), 골통[2]	관절종창	관절 및 근육 강직, 좌골신경통	근무력, 관절염, 주로 대칭부위의 무균괴사
신장 및 비뇨기 이상			신장통, 혈뇨, 급성신부전, 빈뇨증가	
생식기계 및 유방 이상			여성유방통, 월기이상, 월경곤다, 월경불규칙, 성기능이상, 유두통, 유방확대, 음낭부종	
일반적 이상 및 투여부위	체액저류, 부종, 피로	허약, 발열, 전신부종, 오한, 경직, 출혈	흉통, 권태	
조사	체중 증가	체중 감소	혈액크레아티닌 증가, 혈액크레아틴인산화효소 증가, 혈액젖산탈수소효소 증가, 혈액알카리인산분해효소 증가	혈액미뢰제 증가

1. 폐렴은 변형된 CML과 GIST 환자에서 가장 흔하게 보고되었다.
2. 두통은 GIST 환자에서 가장 흔하게 나타났다.
3. 환자-년도에 기초하여, 울혈성심부전을 포함한 심장 반응은 만성기 CML 환자에서보다 변형된 CML 환자에서 더 흔하게 관찰되었다.
4. 홍조는 GIST 환자에서 가장 흔하게 보고되었으며 혈종(haematoma), 출혈(haemorrhage)은 GIST와 변형된 CML(가속기 CML, 급성기 CML) 환자에서 가장 흔하게 나타났다.
5. 용막삼출은 만성기 CML 환자에서 보다 GIST 환자와 변형된 CML(가속기 CML, 급성기 CML) 환자에서 더 흔하게 보고되었다.
6/7. 복통과 위장관계 출혈은 GIST 환자에서 가장 흔하게 보고되었다.
8. 근골격계 통증 및 이와 관련된 반응은 GIST 환자에서 보다 CML 환자에서 더 흔하게 관찰되었다.
9. 긴부전과 간괴사로 안한 몇몇의 치명적인 사례가 보고되었다.
이 약에 대한 시판 후 조사 및 추가적인 임상시험에서로 아래 표와 같은 이상반응이 보고되었다. 이 결과에는 소규모 또는 현재 진행 중인 임상시험 및 확대접근 프로그램에서 나타난 중대한 이상반응 뿐만 아니라 지발적인 사례 보고 역시 포함되었다. 이들 이상반응은 불확실한 크기의 모집단에서 보고되었기 때문에, 빈도나 이 약 노출과의 인과관계를 정립하기가 항상 가능하지는 않다.
표 2. 시판 후 조사에서의 이상반응

신경계 이상	
흔하지 않게	뇌부종
눈 이상	
드물게	유리체 출혈
심장 이상	
드물게	심장막염, 심장눌림증
혈관 이상	
흔하지 않게	혈전증/색전증
매우 드물게	아나필락시스 쇼크
호흡기, 흉부, 종격 이상	
흔하지 않게	급성 호흡기부전[1], 간질성 폐질환
위장관계 이상	
흔하지 않게	대장/소장 폐색, 종양 출혈/종양 괴사, 위장관 천공[2]
드물게	게실염
피부와 피하조직 이상	
흔하지 않게	손발바닥 홍반성감각이상증후군(Palmar-plantar erythrodysesthesia syndrome)
드물게	태선양 각화증, 편평태선
매우 드물게	독성표피괴사
근골격계와 결합조직 이상	
드물게	무혈관괴사/영딩이뼈 괴사, 횡문근융해증/근육병증
알려지지 않음	소아의 성장 지연
생식기계 이상	
매우 드물게	출혈 황체/출혈 난소낭
양성, 악성 및 미확인 신생물 (낭 및 폴립 포함)	
드물게	종양용해증후군(TLS)

1. 진행성 질환, 중증 감염, 중증 호중구 감소증 및 다른 중대한 수반 증세를 가진 환자들에서 치명적 인 사례가 보고되었다.
2. 위장관 천공에서 몇몇의 치명적인 사례가 보고되었다.
5) 특정 이상반응에 대한 서술
(1) 골수억제
골수억제는 이 약을 투여받는 암환자에서 매우 흔한 반응이다. 골수억제, 혈소판감소증, 호중구감소증, 빈혈은 가장 빈번히 보고된 3, 4 등급의 실험실적 검사이상이었다. 만성골수성백혈병 환자에서의 골수억제는 일반적으로 가역적이었고, 대부분의 경우 투여 중단

본 제품은 엄격한 품질관리를 통한 적합품입니다.

TS1130-31110
찍은날짜: 2013년 11월 11일

* 무단 구입시 사용자 보호를 받을 수 없으며 법적 또는 손해를 수반합니다.
* 제품에 대한 기타 자세한 사항이 아래 본문에 내용은 설사 어떠한보증(수정-03)은 문의하기 바랍니다.

한국생산기술연구원 생명과학연구센터 보고서 03-33
찍은날짜본

이나 용량 감소를 일으키지 않으면서 맛을 지속시켜 주는 것을 목적으로 합니다. 용기 및 포장재는 재활용이 가능한 재질을 사용하여 환경 보호에 기여하고자 합니다.

2. 제품 구성

제품은 본체, 리모컨, 충전 케이블, 사용 설명서 및 보증서로 구성되어 있습니다. 구매 후 박스 내부를 확인하시고 누락된 부품이 있을 경우 즉시 고객센터로 연락해 주시기 바랍니다. 포장재는 분리수거 방법에 따라 처리해 주십시오.

3. 설치 방법

1) 설치 장소 선정

제품을 설치할 장소는 평평하고 단단한 바닥이어야 합니다. 기울어진 곳에 설치할 경우 제품이 넘어지거나 소음이 발생할 수 있습니다. 또한 직사광선이 강하게 내리쬐는 곳이나 난방기구 근처는 피해 주십시오. 주변에 충분한 공간을 확보하여 통풍이 원활하게 이루어지도록 해 주십시오.

2) 전원 연결

전원 코드를 콘센트에 연결하기 전에 반드시 전압이 맞는지 확인하십시오. 정격 전압과 다른 전원에 연결할 경우 화재 또는 감전의 위험이 있습니다. 전원 코드를 무리하게 구부리거나 손상시키지 마십시오.

3) 초기 작동

전원을 연결한 후 전원 버튼을 눌러 제품을 작동시킵니다. 처음 사용 시에는 약 30분 정도 예열 시간을 가지는 것이 좋습니다. 이 시간 동안 제품 내부의 온도가 안정화되어 최적의 성능을 발휘할 수 있습니다.

4. 일반적 주의

1) 이 제품 사용 중 비정상적인 소음이 발생하거나 냄새가 나는 경우 즉시 사용을 중단하고 서비스 센터에 점검을 의뢰하십시오.

2) 화학물질이 포함된 세제(예: 락스, 표백제, 휘발유 등)는 절대 사용하지 마십시오. 제품 표면이 손상되거나 변색될 수 있습니다.

3) 제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오. 특히 금속 재질의 이물질은 감전 사고의 위험이 매우 큽니다.

4) 장시간 사용하지 않을 때는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리하여 주십시오.

5) 제품 표면을 닦을 때는 부드러운 천을 사용하십시오. 거친 수세미나 연마제는 사용하지 마십시오.

6) 어린이가 제품을 조작하거나 장난하지 않도록 주의 깊게 지도해 주십시오.

5. 보증 안내

1) 제품의 보증 기간은 구입일로부터 1년입니다. 보증 기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장은 무상으로 수리해 드립니다.

2) 다음의 경우는 보증 기간 내라도 유상 수리 대상입니다.

① 사용자의 부주의 또는 잘못된 취급으로 인한 고장

② 천재지변(화재, 침수, 낙뢰 등)으로 인한 손상

③ 임의로 분해, 개조 또는 수리한 경우

④ 소모품(필터 등)의 교체 주기를 초과하여 사용한 경우

3) 보증서는 재발행하지 않으므로 분실하지 않도록 보관하십시오.

6. 문의 및 수리 접수

1) 고객센터

제품 사용 중 궁금한 점이나 수리가 필요하신 경우 아래 연락처로 문의해 주십시오.

- 고객센터: 1588-0000
- 운영 시간: 평일 09:00 ~ 18:00 (점심시간 12:00 ~ 13:00)
- 홈페이지: www.example.co.kr

2) 수리 접수 시 준비사항

수리를 접수하실 때는 제품 모델명과 구입 일자를 미리 확인해 주십시오. 또한 증상을 최대한 구체적으로 설명해 주시면 보다 빠른 처리가 가능합니다.

3) 출장 수리

제품이 무거워 직접 운반하기 어려운 경우 출장 수리를 신청하실 수 있습니다. 출장 수리 시에는 별도의 출장비가 발생할 수 있으며, 이 비용은 사전에 안내해 드립니다.

7. 소모품 안내

제품의 원활한 사용을 위해 아래 소모품을 정기적으로 교체해 주시기 바랍니다.

1) 먼지 필터

- 교체 주기: 약 3개월
- 교체 방법: 필터 덮개를 열고 기존 필터를 제거한 후 새 필터를 끼워 넣습니다.

2) 탈취 카트리지

- 교체 주기: 약 6개월
- 교체 방법: 전원을 끄고 카트리지 덮개를 열어 교체합니다.

3) 물통 패킹

- 교체 주기: 약 1년
- 교체 방법: 물통을 분리하여 패킹을 새 것으로 교체합니다.

8. 고장이 의심될 때

1) 먼저 점검하세요

- 전원 플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 전원 스위치가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 물통이 올바르게 장착되어 있는지 확인하십시오.
- 필터가 오염되어 있는지 확인하십시오.

2) 다음과 같은 경우에는 서비스 센터로 연락하십시오.

- 전원이 전혀 들어오지 않는 경우
- 물이 새는 경우
- 비정상적인 소음이 지속되는 경우
- 제품에서 타는 냄새가 나는 경우

3) 서비스 센터 연락 시 확인할 사항

- 제품 모델명
- 구입 일자
- 증상 (가능한 한 구체적으로)
- 사용 환경 (온도, 습도 등)

9. 폐기 방법

1) 수명이 다한 제품은 일반 쓰레기로 버리지 마시고, 관할 구청 또는 전문 폐기물 처리 업체에 의뢰하여 주십시오.

2) 폐기 시 제품 내부의 배터리는 반드시 분리하여 별도로 처리해 주십시오.

3) 폐기 방법에 대한 자세한 사항은 구청 환경과 또는 고객센터로 문의하시기 바랍니다.

10. 기타 참고 사항

1) 제품의 외관 색상은 생산 시기에 따라 약간의 차이가 있을 수 있으며, 이는 제품의 품질과는 무관합니다.

2) 본 사용 설명서의 내용은 제품의 개선을 위해 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

3) 최신 버전의 사용 설명서는 당사 홈페이지에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

11. 부록

① 부품 목록

부품명	수량	비고
먼지 필터	1개	기본 장착
탈취 카트리지	1개	기본 장착
물통	1개	4.0L
전원 코드	1개	1.8m
사용 설명서	1부	본 문서
보증서	1부	1년

② 문제 해결 요약표

증상	원인	조치
전원이 켜지지 않음	플러그 미삽입	콘센트에 플러그를 끝까지 꽂아 주십시오.
물이 새어 나옴	물통 패킹 불량	패킹을 교체하십시오.
냄새가 심함	필터 오염	필터를 교체하십시오.
소음이 큼	바닥 불안정	제품을 평평한 곳으로 옮기십시오.
작동이 멈춤	과열 보호	30분 이상 전원을 끄고 식힌 후 다시 켜십시오.

③ 보증 기간 안내

- 제품 보증 기간: 구입일로부터 1년
- 소모품 보증 기간: 구입일로부터 3개월
- 보증 기간 내 무상 수리 대상: 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장
- 보증 기간 내 유상 수리 대상: 사용자 과실, 천재지변, 무단 개조 또는 분해로 인한 고장

④ 폐기 시 주의사항

- 제품 폐기 시 내부 배터리는 반드시 분리하여 별도로 처리하십시오.
- 폐기 시 제품 내부의 물통 패킹 및 필터는 일반 쓰레기로 배출하십시오.
- 폐기 방법에 대한 자세한 사항은 구청 환경과 또는 고객센터로 문의하시기 바랍니다.

12. 제품 보증서

본 제품은 엄격한 품질 관리 기준을 통과하였으며, 아래와 같이 무상 보증을 제공합니다.

1) 보증 기간

- 제품 보증 기간: 구입일로부터 1년
- 소모품 보증 기간: 구입일로부터 3개월

2) 보증 범위

보증 기간 내에 사용자의 부주의나 천재지변 등 외부 요인이 아닌 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장에 대하여 무상으로 수리해 드립니다.

3) 보증 제외 사항

다음의 경우에는 보증 기간 내라도 유상 수리 대상입니다.

① 사용자의 부주의 또는 잘못된 취급으로 인한 고장

② 천재지변(화재, 침수, 낙뢰 등)으로 인한 손상

③ 임의로 분해, 개조 또는 수리한 경우

④ 소모품(필터 등)의 교체 주기를 초과하여 사용한 경우

⑤ 제품 내부에 이물질이 들어가 발생한 고장

4) 보증서 재발행 안내

보증서는 재발행하지 않으므로 분실하지 않도록 보관하시기 바랍니다. 보증서 분실 시에는 구입 영수증 등 구입 사실을 증명할 수 있는 서류를 지참하여 주십시오.

5) 보증 기간 연장

제품 보증 기간 연장을 원하시는 경우, 구입 후 1년 이내에 유상으로 보증 기간을 연장하실 수 있습니다. 자세한 사항은 고객센터로 문의하시기 바랍니다.

6) 보증 기간 만료 후 서비스

보증 기간이 만료된 후에도 제품에 대한 지속적인 관심과 애정을 가지고 있습니다. 보증 기간 만료 후 서비스 센터를 이용하실 경우 합리적인 비용으로 수리해 드리고 있으며, 부품 보유 기간은 제품 생산 종료 후 7년입니다.

7) 보증 기간 만료 후 서비스

보증 기간이 만료된 후에도 제품에 대한 관심과 애정을 가지고 있습니다. 보증 기간 만료 후 서비스 센터를 이용하실 경우 합리적인 비용으로 수리해 드리고 있으며, 부품 보유 기간은 제품 생산 종료 후 7년입니다.

8) 보증 기간 만료 후 서비스

보증 기간이 만료된 후에도 제품에 대한 관심과 애정을 가지고 있습니다. 보증 기간 만료 후 서비스 센터를 이용하실 경우 합리적인 비용으로 수리해 드리고 있으며, 부품 보유 기간은 제품 생산 종료 후 7년입니다.

9) 보증 기간 만료 후 서비스

보증 기간이 만료된 후에도 제품에 대한 관심과 애정을 가지고 있습니다. 보증 기간 만료 후 서비스 센터를 이용하실 경우 합리적인 비용으로 수리해 드리고 있으며, 부품 보유 기간은 제품 생산 종료 후 7년입니다.

10) 보증 기간 만료 후 서비스

보증 기간이 만료된 후에도 제품에 대한 관심과 애정을 가지고 있습니다. 보증 기간 만료 후 서비스 센터를 이용하실 경우 합리적인 비용으로 수리해 드리고 있으며, 부품 보유 기간은 제품 생산 종료 후 7년입니다.