



알마돈 정

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 건조수산화알루미늄 겔(KP).....250mg
탄산마그네슘(KP).....160mg

■ 기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 흰색의 원형 정제 (앞 : TG AMD)

【효능·효과】 위산과다, 속쓰림, 위부(상복부)불쾌감, 위부(상복부)팽만감, 체함, 구역, 구토, 위통, 신트림

【용법·용량】 성인 1회 3정, 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 투석요법을 받고 있는 환자 2) 만 7세 이하의 어린이

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 테트라사이클린계 항생제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 신장장애 환자 2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고, 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부 문서를 소지할 것.

1) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우

2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 300정/병, 500정/병

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.

※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오. ※ 부작용보고 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 09. 27



제조의뢰자

태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
☎ 소비자상담전화 080-300-8282



제조사

J.S. 제이에스제약(주)

전남 장성군 황룡면 강변로 484-28