

하루닉^주

(히알루론산나트륨)

프리필드

■ **성분 · 함량** 1mL 중 주성분 : 히알루론산나트륨(EP) 10.0mg
등장화제: 염화나트륨(KP)..... 8.5mg
pH조절 : 인산일수소나트륨(USP)..... 적량
pH조절 : 인산이수소나트륨(USP)..... 적량
용제 : 주사용수(EP)..... 적량

■ **성상** 위아래가 고무마개로 막힌 유리관 속에 들어있는 무색 투명하고 점조성이 있는 액체

■ **효능 · 효과**
슬관절의 골관절염, 건관절주위염 치료

■ **용법 · 용량**
보통 성인 1주 1회, 1관을 3주간 연속하여 슬관절강내 또는 건관절(건관절강, 견봉하활액포 또는 상완이두근장두건초) 내에 투여하나, 증상에 따라 투여회수를 적절히 증감한다. 이 약은 슬관절강내에 투여하므로 엄격한 무균 조작 하에서 실시한다.

■ 사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약의 성분에 대해 과민증의 병력이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중하게 투여할 것.
 - 다른 약제에 대해 과민증의 병력이 있는 환자
 - 간장애 또는 그 병력이 있는 환자(간장애의 병력이 있는 환자에서 AST, ALT 이상치 사례가 나타났다.)
 - 투여관절부에 피부질환 또는 감염이 있는 환자(이 약은 관절 내에 투여하므로)
- 이상반응
 - 중대한 이상반응
속 : 속증상(빈도불명)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 나타난 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 기타의 이상반응
 - 과민증
부종(안면, 안검 등), 안면발적, 드물게 발진, 두드러기, 가려움 등이 나타나는 수가 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 투여관절
때때로 동통(주로 투여 후의 일과성 동통), 종창, 드물게 수종, 발적, 열감, 국소의 심한 압박감이 나타나는 수가 있다.
 - 기타
구기, 구토, 발열이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
 - 변형성슬관절증으로 관절에 염증이 심한 경우는 이 약의 투여에 의해 국소염증 증상의 악화를 초래할 수가 있으므로 염증증상을 제거한 후 이 약을 투여하는 것이 바람직하다.
 - 이 약의 투여에 의해 때때로 국소통이 나타나는 수가 있으므로 투여 후 국소안정을 지시하는 등의 조치를 구한다.
 - 관절강 외에 누출되면 동통을 일으킬 우려가 있으므로 관절강 내에 확실하게 투여한다.
- 적용상의 주의
 - 주사시의 주의
 - 이 약은 슬관절강 내로 투여하므로 엄격한 무균조작 하에 실시한다.
 - 증상의 개선이 없는 경우는 3회 한도로 하여 투여를 중지한다.
 - 관절액의 저류가 있을 때에는 필요에 따라 천자에 의해 액을 빼낸다.
 - 기타
 - 혈관 내에는 투여하지 않는다.
 - 안과용으로는 사용하지 않는다.
 - 이 약은 22~23G 정도의 주사침을 사용하여 투여하는 것이 좋다.
 - 이 약은 살균소독제인 염화벤잘코늄 등의 제4급 암모늄염 및 클로르헥시딘에 의해 침전을 일으키는 수가 있으므로 주의한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 동물실험에서는 기형발생을 인정하지 않았으나, 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 신중히 투여한다.
 - 동물실험에서 모유 중으로 이행하는 것이 인정되었으므로 이 약 투여 중에는 수유를 피한다.
7. 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 부득이 투여할 경우는 신중히 투여한다.
8. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 주의한다.

■ **저장방법 · 사용기간** 밀봉용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 24개월

■ **포장단위** 2mL/1관 X 3

※ 주사침 연결부위에서 누액이 발생될 수 있으니 완전히 결합하여 사용하십시오.

연락처 (02)848-8487 / 소비자상담실 080-700-0052 / <http://www.koreaprime.co.kr>

본 의약품은 엄격한 품질관리하에 제조된(K.G.M.P)적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

개정일자:2013.12.17

제조의회사 · 판매원

Prime 한국프라임제약

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

제조자1

HUMEDIX

(주)휴메딕스

충북 제천시 바이오텔리로 100
(원료청량-충진)

제조자2

Huons

충북 제천시 바이오텔리로 100
(불암삼이길 건너-포장)