

말초·뇌혈행 장애 치료제

나프리정

(나프로닐옥살산염)

NAFRI Tab.

K G M P	전문약품
적격업체	분류번호:217

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

나프로닐옥살산염(KP).....100.0mg

【성상】 하양색 원형의 필름코팅정

【효능·효과】

1. 뇌혈관 장애
2. 말초혈관 장애

【용법·용량】

성인 : 나프로닐옥살산염으로서 1회 100mg을 1일 3회 경구투여한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 급성 심근경색 환자
 - 2) 출혈성 상태 초기 환자
 - 3) 기립성 조절장애 환자
 - 4) 이 약에 과민반응 환자
 - 5) 고옥살산노 또는 재발성 칼슘 신장결석증의 병력이 있는 환자
 - 6) 급성 심장마비 환자
 - 7) 울혈심부전 환자
 - 8) 중증의 심장 전도 결함 환자
 - 9) 중증의 협심증 환자
 - 10) 중증의 저혈압 환자
 - 11) 간장애 환자
 - 12) 발작을 일으킬 수 있는 환자
 - 13) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 신장애 환자(중증의 신부전 환자 포함)
 - 2) 관상동맥죽상경화증 환자
3. 이상반응
 - 1) 정신신경계 : 뇌경련 발작, 감각이상, 때때로 불안, 졸음, 불면, 드물게 피로감, 두통, 어지럼 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 소화기계 : 식욕부진, 식도염, 구토, 때때로 구역, 위통, 설사 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 과민반응 : 두드러기, 혈관부종, 드물게 발진 등이 나타날 수 있다.
 - 4) 간장 : 간염, 쓸개즙정체, 급성 간세포 괴사, 간효소 증가, 드물게 간부전이 나타날 수 있다.
 - 5) 신장 : 배뇨장애, 옥살산 칼슘 신장결석이 나타날 수 있다.
 - 6) 순환기계 : 혈압저하, 기립성 조절장애, 부정맥, 협심증, 실신, 말초 부종 이 나타날 수 있다.

7) 기타 : 혈당 상승이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약은 고혈압 치료의 목적으로는 사용하지 않는다.
- 2) 이 약의 복용은 옥살산 칼슘 신장결석 형성을 일으킬 수 있으므로 충분한 배뇨량을 유지하기 위해 충분한 수분을 섭취한다.
- 3) 이 약을 취침시에 음료 없이 복용할 경우 국지성 식도염이 나타날 수 있다.

5. 상호작용

- 1) 혈압강화제와 병용 투여시 혈압강화작용이 증가될 수 있다.
- 2) 부정맥용제와 병용 투여시 부정맥용제의 작용이 증가될 수 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 2) 모유 중으로의 이행이 보고되었으므로 수유 중에는 투여하지 않는다.

7. 과량투여시의 처치

과량투여에 의해 심전도억제 및 경련이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 위세척을 하고, 필요에 따라 활성탄을 사용한다. 심혈관기능과 호흡을 모니터링하며, 심한 경우 전기심박조율기를 사용하거나 이소프레날린을 투여한다. 경련의 경우 디아제팜을 투여한다.

【포장단위】 30정, 300정

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

※ 사용기한은 제품 포장에 표시된 6자리 숫자『○○.△△.□□』로 표기되어 있으며 ○○년 △△월 □□일 까지 복용가능한 의약품입니다.

* 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

* 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.youngilpharm.co.kr>)나 영일제약(주) 소비자상담실(02-522-7005)에서 확인할 수 있습니다.

* 의약품의 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

* 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처(이디드럭→보고마당→안전성정보→의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.

* 제조판매원 : 영일제약(주) - 충북 진천군 진천읍 문화12길 6-1

☎ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

개정년월일 : 2016년 01월 15일



영일제약(주)
www.youngilpharm.co.kr