

진해거담제

해그린 캡슐

분류번호 : 222

아세틸시스테인

일반의약품

【성분 · 함량】 1캡슐 중

아세틸시스테인(USP) 200.0mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물(건강한 소, 우유)

【성 상】 흰색의 가루가 충전된 상, 하 연청색의 캡슐제

【효능 · 효과】

다음 질환에서의 객담배출곤란 :

급 · 만성기관지염, 기관지천식, 후두염, 부비동염, 낭성섬유증

【용법 · 용량】

아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 복용하십시오.

1. 급성질환

- 성인 : 1회 200mg 1일 3회
- 소아 : 6~14세 1회 200mg 1일 2회

2. 만성질환

- 성인 : 1회 200mg 1일 2회
- 소아 : 6~14세 1회 100mg 1일 3회

3. 낭성섬유증

- 소아 : 6세 이상 1회 200mg 1일 3회

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 2) 위 · 십이지장궤양 환자
- 3) 2세 미만 영아(갓난아기)
- 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 임부 : 임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 반드시 필요한 경우에만 투여하십시오.
- 2) 수유부 : 이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여하십시오.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사 등
- 2) 과민반응 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지경련(특히 천식 환자) 등
- 3) 드물게 빈맥(빠른 맥), 고혈압
- 4) 국내 자발적 유해사례 보고자료(1989~2013 상반기)를 분석한 결과, 유해사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 유해사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례는 다음과 같이 나타났습니다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 유해사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.
 - 호흡곤란

4. 기타 이 약을 복용 시 주의할 사항

- 1) 경구용 항생물질(아목시실린, 세프록심, 독시사이클린, 에리트로마이신, 치아페니콜)과 함께 복용 시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있습니다(적어도 2시간의 간격을 두고 투여하십시오).
- 2) 이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피하십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관하십시오.

【저 장 방 법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포 장 단 위】 30캡슐, 500캡슐

* 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.

* 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

* 첨부문서를 읽고, 첨부문서를 보관하십시오.

* 사 용 기 한 이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.

* 이 첨부문서 작성일자(2015. 12. 17)이후 변경된 내용은 삼익제약 홈페이지(www.samik.co.kr) 또는 온라인의약품도서관(drug.mfds.go.kr) 의약품 정보를 참조하세요.

* 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다. 본 제품은 공정거래위원회 고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 160919



삼익제약주식회사

인천광역시 부평구 청안로 13
학술/개발부 : (02)928-0661