

제올라 에스겔

습진, 피부염, 땀띠, 벌레 물린데

제올라 에스겔은 무더운 여름날 우리를 괴롭히는 모기, 벌레 등 각종 유해곤충들에 물려 붓고 가려울 때 그 증상을 자극없이 부드럽고 신속하게 가라앉혀주므로 민감하고 연약한 피부에도 부담없이 적용할 수 있는 겔제입니다. 또한, 제올라 에스겔은 항히스타민, 진양, 진통, 소염(항염), 국소마취성분이 복합처방되어 땀을 많이 흘리는 여름철에 발생하기 쉬운 땀띠, 두드러기, 습진, 피부염 등으로 인한 가려움증, 통증, 발적(충혈되어 붉어짐), 부종(부기) 등의 각종 증상들도 신속히 개선시켜 주는 효과 빠른 제제입니다.

제올라 에스겔은 중간 머리 튜브형으로 되어 있어 손에 묻지 않고 환부(질한 부위)에 골고루 바를 수 있습니다.

【원료약품 및 그 분량】 100g 중

디펜히드라민염산염(USP) -----	2g
디부카인염산염(KP) -----	0.3g
에녹솔론(BP) -----	0.2g
살리실산메틸(KP) -----	3g
dl-캄파(KP) -----	3g
l-멘톨(KP) -----	3g

【성 상】

무색의 투명한 점성이 있는 겔제

【효능 · 효과】

습진, 피부염, 땀띠, 옷 등에 의한 피부염, 가려움, 벌레물림, 두드러기, 동창(연 상처)

【용법 · 용량】

1일 수회(여러 차례) 환부(질한 부위)에 적당량을 바른다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
30개월 이하의 유아
- 이 약은 다음의 신체 부위에는 사용하지 말 것.
1) 눈 또는 눈주위, 점막 등
2) 습진, 상처부위, 민감한 피부
- 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.
특히, 벗겨진 피부 표면 또는 물집이 있는 부위에 다량을 사용하지 말 것
- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
1) 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 사람
2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
3) 습윤(습기 참)이나 짓무름, 염증이 심한 사람
4) 의사의 치료를 받고 있는 사람
5) 소아(경련을 유발할 수 있다.)
6) 순환기 장애 또는 당뇨병 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담이 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약의 사용으로 인해 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기) 등의 증상이 나타나는 경우
2) 5~6일간 사용해도 증상이 개선되지 않는 경우
- 기타 이 약의 사용시 주의할 사항
1) 정해진 용법 · 용량을 지킬 것.
2) 소아에 사용할 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 사용할 것.

- 이 약은 외용으로만 사용하고 내복 또는 흡입하지 말 것.
- 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일 눈에 들어간 경우에는 물로 씻을 것. 증상이 심한 경우에는 안과 의사의 치료를 받을 것.
- 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사광선(햇빛)을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관할 것.
3) 의약품용기를 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
4) 사용기간이 지난 제품은 사용하지 말 것.
5) 시계, 안경 등의 플라스틱류, 도장이 되어있는 마루, 가구 등에 접촉 시 변질될 수 있으므로 닿지 않게 주의할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30g

- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
- ※ 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품 도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
- ☎ 소비자상담전화 : 080-300-8282

첨부문서 개정 연월일 : 2014. 08. 04

제조사
태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
충청남도 부여군 초촌면 금백로 821