

위염, 위·십이지장궤양 개선에



500정

씨엠지 **알마게이트** 정 500mg

조제용

(알마게이트)

일반의약품

분류번호: 234

[원료약품 및 분량] 1정 중

알마게이트(KP) 500mg

[성상] 흰색의 장방형 정제

[효능·효과] 1. 다음 질환에 사용할 수 있다. : 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다(속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림), 역류성식도염

[용법·용량] 성인 : 알마게이트로서 1회 1g 1일 4회 식후 1~2시간 및 취침시에 씹어서 경구투여한다. 소아(6~12세) : 성인용량의 1/2을 투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. : 다른 약물을 투여받고 있는 환자
2. 부작용 : 소화기계 : 이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있다.
3. 일반적 주의 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다. 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여한다. 3) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과하였거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, “소비자 피해보상규정”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 이지드럭(ezdrug.mfds.go.kr)의약품정보 또는 031) 314-0329(소비자상담실)에서 확인할 수 있습니다.

4. 상호작용 1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용 투여하지 않는다. 2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 병용 약물의 흡수,배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다.

5. 저장상의 주의사항 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다. 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 500정

[제조외래] (주)CMG제약 / 경기도 시흥시 공단1대로 27번길 27

[제 조 자] (주)넥스팜코리아 / 충청북도 청원군 오송읍 오송생명4로 168-41

※ 문안작성일 : 2014. 05. 15. (Rev. 0)

제조번호 :

사용기한 :



HDPE

뚜껑:LDPE



(01)08806488026617