

치오백주 I.V. I.M.

(글루타티온환원형)

Thiobaek Inj. [Glutathione(Reduced)]

- **성분 · 함량** : 1바이알 중
 글루타티온(환원형)(KPC) 600.0mg
 안정제: 탄산수소나트륨(적량)
 - **성 상** : 흰색~유백색의 다공성의 동결 건조된 내용물이 충전된 바이알 주사제
 - **효능 · 효과**
 시스플라틴 또는 유사계열 화학요법에 의한 신경성질환의 예방
 - **용법 · 용량**
 중증의 경우 1일 600~1200mg을 근육 주사 또는 점적 정맥 주사한다.
 수일에 걸쳐 치료하는 경우 또는 경미한 경우에는 1일 300~600mg을 근육 주사 또는 점적 정맥 주사한다.
 - **사용상의 주의사항**

 1. 이상반응
 - 1) 아나필락시양 증상: 드물게 아나필락시양 증상이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 안면 창백, 혈압저하, 맥박이상 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
 - 2) 과민증: 드물게 발진 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
 - 3) 소화기계: 드물게 식욕부진, 구역, 구토, 위통이 나타날 수 있다.
 2. 적응상의 주의
 - 1) 조제시: 바이알 제제는 용해 후 즉시 사용한다.
 - 2) 근육주사하는 경우에는 신경 및 혈관을 피하여 신중히 투여한다. 또, 반복투여의 필요성이 있는 경우에는 좌우를 바꾸어 주사하는 등 동일부위를 피하고 유 · 소아에는 특히 주의한다.
 3. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염에 의한 사고 발생이나 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.
 - **포장단위** : 10바이알
 - **저장방법** : 밀봉용기, 실온(1~30℃)보관
 - * 본품을 구입할 때 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
 - * 본제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
 - * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- <이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.seoulpharma.com이나 (080)780-1931에서 확인할 수 있습니다.>
- 작성일자 : 2014. 05. 27
PM.102341(00)
- **제조의뢰자** : (주)서울제약 : 경기도 시흥시 경제로 59
 - **제 조 자** : 주 비씨월드제약 : 경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23