

순환장애 개선제

전문 의약품
분류번호 219

칼디노 정 (칼리디노게나제)

원료약품의 분량 : 1정 중

칼리디노게나제(JP) 50 I.U.

성 상

흰색의 원형 장용성 필름코팅정

효능·효과

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애 : 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망막혈맥의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

용법·용량

1일 30-150 I.U.를 3회 분할하여 경구 투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 부작용

- 1) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
- 3) 소화기계 : 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
- 4) 기타 : 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 관태감 등이 나타날 수 있다.

3. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 : 30, 300정

사용기간 : 제조일로부터 24개월

※이 설명서 작성개정된 월 이 후 변경 된 내용은 홈페이지 (www.hawonpharm.co.kr)의 제품정보를 통해 확인하십시오.

※의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(<http://ezdrug.mfds.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품등 정보」를 참조하세요.

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

개정년월 2014.07

제조사

(주)일화/강원도 춘천시 동내면 거두단지2길 55

제조의뢰자



hawon원제약

경기도 평택시 진위면 가곡길 42
<http://www.hawonpharm.co.kr>