

# 알기스액

(알긴산나트륨)

ALGIS sol.

## 【원료약품 분량】 100mL 중

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 알긴산나트륨(NF) .....                | 5 g |
| 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP) .....  | 5mg |
| 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필(KP) ..... | 5mg |

## 【성상】

초록색의 점성이 있는 액제

## 【효능·효과】

1. 다음 질환의 지혈 및 자각증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 미란성위염
2. 역류성식도염의 자각증상 개선
3. 위 생검 출혈시의 지혈

## 【용법·용량】

1. 위·십이지장궤양 및 미란성 위염의 지혈 및 자각증상 개선과 역류성 식도염의 자각증상 개선 : 알긴산나트륨으로서 보통 1회 1~3 g(이 약 20~60 mL)을 1일 3~4회 공복에 경구투여한다. 경구 투여가 불가능한 경우에는 코 존데(sonde)를 이용한 경비투여를 한다.
2. 위 생검 출혈 시의 지혈 : 이 약으로서 보통 1회 0.5~1.5 g(이 약 10~30 mL)을 내시경적으로 투여하고 1회 1.5 g(이 약 30 mL)을 경구 투여한다.

## 【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 때때로 설사, 변비 등의 증상이 나타날 수 있다.
2. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항  
위산결핍증에서는 겔화(gelation)가 이루어지지 않아 이 약의 효과가 떨어진다.

## 【포장단위】 1포(20 mL) x 자사포장단위

## 【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월(사용기한 외부포장에 표시)

- ※ 의약품을 사용하시기 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽어주시기 바라며, 설명서는 반드시 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 때는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- 자세한 내용은 자사로 문의하시기 바랍니다. (소비자 상담실 : 02-6925-4064)
- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하시기 바랍니다.
- ※ 설명서 (재)작성일 이후 변경된 내용은 자사 홈페이지(<http://www.pharmaking.co.kr>)에서 확인 하실 수 있습니다.

(재)작성일 : 2014. 12. 08

제조의뢰자

KGMP 적격업체  
주식회사 파마킹충청북도 음성군 감곡면 행군이길 87-17  
소비자상담실 : 02-6925-4064  
[www.pharmaking.co.kr](http://www.pharmaking.co.kr)

제조사

셀티스팜

충청북도 충주시 대소원면 첨단산업1로 120