

진경 및 위장관 운동 정상화제

【분류번호: 124】
【전문 의약품】

티롬정

(티로프라미드염산염)

Tirom Tab.

●원료약품 및 그 분량: 이 약 1정 중

티로프라미드염산염(별규)100mg

●성상: 흰색의 원형 필름코팅정

●효능·효과

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통: 간담도산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장·요관의 산통
2. 다음 질환에서의 복부 경련 및 동통: 위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술 후 유착

●용법·용량

성인: 티로프라미드염산염으로서 1회 100mg 1일 2~3회 경구투여합니다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

●사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.


- 1) 외부 자극으로 인해 위장관이 협착된 환자
- 2) 거대 결장, 허탈 환자
- 3) 이 약에 과민증 환자
- 4) 중증의 간부전 환자
- 5) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

항콜린작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립선비대 환자에는 신중히 투여합니다.

3. 이상반응

- 1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
- 2) 가려움, 홍반 등의 알레르기증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.



4. 상호작용

혈압강하약물을 투여받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강하효과가 상승될 수 있으므로 주의합니다.

5. 임부에 대한 투여

동물실험에서 임부나 태아에 대한 이상반응을 나타내지는 않았으나 임부에의 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독하에 투여합니다.

6. 보관 및 취급상의 주의사항.

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.

●저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

●사용기한 : 외부 표장에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

●포장단위 : 30정, 500정

●소비자상담 : 080-203-6000 (수신자 요금부담)

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※첨부문서 작성일(2014년 8월 11일) 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실(TEL: 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

※온라인 의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색란'을 참조하세요.

제조사/외자 · 판매원 : 코오롱제약(주) 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45

제조사 : (주)유영제약 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33

최초 작성연월일 : 20140811

❖ 코오롱제약주식회사

공장 : 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45