

051018

기침감기약 코리투살® 코프시럽 에프

【원료약품 및 그 분량】이 약 100mL 중

유효성분 : d-메틸에페드린염산염(KP) 125mg
 구아이페네신(USP) 500mg
 덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP) 100mg

첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산에틸 90mg, 파라옥시벤조산프로필 10mg

기타 첨가제 : 바나나엠펙센스스, 백당, 수크랄로스, 시트르산나트륨수화물, 시트르산수화물, 자일리톨, 정제수, D-소르비톨액

【성상】바나나향이 나는 단맛의 무색 또는 미황색의 투명한 시럽제

【효능·효과】기침, 가래, 천식

【용법·용량】다음의 1회 용량을 1일 5-6회 복용한다. 약 4시간 간격을 두고 복용한다.

만 15세 이상 : 10mL
 만 11세 이상 - 만 15세 미만 : 6.67mL
 만 8세 이상 - 만 11세 미만 : 5mL
 만 5세 이상 - 만 8세 미만 : 3.33mL
 만 3세 이상 - 만 5세 미만 : 2.5mL
 만 2세 이상 - 만 3세 미만 : 2mL
 만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 만 3개월 미만의 영아
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

다른 진해거담제, 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염용 경구제, 멀미약, 알레르기용약), 진정제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 6) 다음과 같은 기침이 있는 사람
 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

4. 소아에 대한 투여

만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 불안, 떨림, 불면
- 2) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
- 3) 복용시에는 음주하지 말 것.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】100ml

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr> → 의약품 유해사례보고)에 알리도록 하십시오.※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보 참조

※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드립니다.

 **부광약품주식회사**

제조회좌 : 부광약품(주) 경기도 안산시 단원구 능안로 47

제조자 : 한국약품테(주) 충남 천안시 서북구 성환읍 읍로3길 46

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편익을 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

♣ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233 <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2018년 05월 10일)이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.