

급 · 만성기관지염 치료제

아테인캡슐
(아세틸시스테인)

분류번호 : 02220

ATEINE Cap.

0210105

조 제 용	
KGMP	일반의약품

※ 의약품을 사용하기 전에 본 문서를 자세히 읽어보시고 의약품과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

아세틸시스테인(USP) 200밀리그램

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호, 청색1호

[성 상] 흰색 분말 또는 원주상의 내용물을 함유한 상하부 황녹색 캡슐

[효능 · 효과]

다음 질환에서의 객담배출곤란 : 급 · 만성기관지염, 기관지천식, 후두염, 부비동염, 낭성섬유증

[용법 · 용량] 아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 복용합니다.

- 1. 급성질환 · 성인 : 1회 200mg 1일 3회 · 소아 : 6-14세 1회 200mg 1일 2회
- 2. 만성질환 · 성인 : 1회 200mg 1일 2회 · 소아 : 6-14세 1회 100mg 1일 3회
- 3. 낭성섬유증 · 소아 : 6세 이상 1회 200mg 1일 3회

[사용상 주의사항]

- 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민증 환자
 - 2) 위 · 십이지장궤양 환자
 - 3) 2세 미만 영아
 - 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
- 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하시 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오.
 - 1) 임부 : 임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 반드시 필요한 경우에만 투여합니다.
 - 2) 수유부 : 이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여합니다.
 - 3) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
- 3. 다음과 같을 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사 등
 - 2) 과민증 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지경련(특히 천식 환자) 등이 나타날 수 있습니다.
 - 3) 드물게 빈맥, 고혈압
 - 4) 국내 자발적 유해사례 보고자료(1989~2013 상반기)를 분석한 결과, 유해사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 유해사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례는 다음과 같이 나타났습니다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 유해사계 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.
 - 호흡곤란
- 4. 기타 이 약을 복용시 주의할 사항
 - 1) 경구용 항생물질(아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치암페니콜)과 병용투여시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있습니다(적어도 2시간의 간격을 두고 투여합니다).
 - 2) 이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 합니다.
- 5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관하십시오.

[포장단위] 30캡슐, 500캡슐

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용(유효)기간] 제조일로부터 36개월

[제조 · 판매자] (주)휴비스트제약 / 대전광역시 대덕구 신일서로 104번길 46

- ▶ 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로, 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.
 - ▶ 본 제품은 엄격한 품질관리를 실시한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질 변패 오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
 - ▶ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
 - ▶ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약도서관(drug.mfds.go.kr) 의약품 정보를 참조하십시오.
- ※ 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자상담실(070-4481-6051)로 문의하시기 바랍니다.

설명서 작성일자 : 2014. 08. 25
설명서 개정일자 : 2017. 03. 15