

전문의약품

말초순환장애개선치료제 칼리메르정 (칼리디노게나제)

말초순환장애개선치료제 칼리메르정

본 약을 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분 : 칼리디노게나제(동물유래성분 : 돼지 췌장)(JP) 50I.U
- 첨가제(동물유래성분) : 무수유당(소의 우유)
- 첨가제(타르색소) : 황색5호 알루미늄레이크, 황색203호 알루미늄레이크
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산, 스테아르산마그네슘, 아크릴이즈오렌지(930630015), 오파드라이한색(OY-S-7223), 전분글리콜산나트륨, 포비돈K30, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 주황색 원형의 장용성 필름코팅정

- [효능·효과]** 1. 다음 질환에 의한 말초순환장애 : 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망막락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

[용법·용량] 1일 30~150I.U.를 3회 분할하여 경구투여 합니다.(먹는다. 복용한다)
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하

거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

3. 부작용

- 1) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.
- 2) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있습니다.
- 3) 소화기계 : 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
- 4) 기타 : 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있습니다.

4. 고령자(노인)에 대한 투여

일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의합니다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[포장단위] 30정/병, 500정/병

※ 부작용보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 부작용 피해구제 신청을 한국의약품안전관리원에서 할 수 있다.

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 "품목별 소비자 분쟁해결기준"에 의거 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

DS-2009-02

첨부문서 최초 작성년월일 2014. 11. 11

첨부문서 최종 개정년월일 2020. 09. 02

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지(www.dongsung-pharm.com) 및 식품의약품안전처 홈페이지 의약품통합정보시스템(http://nedrug.mfds.go.kr)의 해당 제품정보란에서 확인할 수 있습니다.

[제조의뢰자]

 **동성제약주식회사**

[본 사] 서울시 도봉구 도봉로 683

[공 장] 충남 아산시 둔포면 관대안길 45

[소비자 상담번호] 080-001-0921

[사이트] www.dongsung-pharm.com

[제조사]

영풍제약주식회사

인천광역시 남동구 함박외로 333