

하루 한 번! 건강한 간을 위해

헤파엘[®]골드

(밀크시슬엑스)

연질
캡슐



【일반의약품】

※ 이 약품을 사용하시기 전에 첨부문서를
주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 약품과 함께 보관하십시오.

● **원료약품 및 그 분량:** 1캡슐 (1,248mg) 중

밀크시슬엑스(생규) 350mg (실리마린으로서 196.0mg)

첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색5호, 적색40호

● **성상**

황갈색의 내용물을 함유한 암적색의 장방형 연질캡슐

● **효능 · 효과**

다음 질환의 보조치료: 독성간질환, 만성간염, 간경변

● **용법 · 용량**

1일 1회, 1회 1캡슐

● **사용상의 주의사항**

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자
- 2) 이 약의 과민증 환자
- 3) 12세 이하의 소아
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 임신, 수유부
- 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 3) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를
소지하십시오.

- 1) 드물게 위통 또는 설사
- 2) 알레르기 반응

4. 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 지키십시오.
- 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

6. 일반적 주의

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

● 저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

● 사용기한

외부포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

● 포장단위

60, 120캡슐

● 소비자상담 : 080-203-6000 (수신자 요금부담)

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※첨부문서 작성일(2015년 8월 26일) 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실 (TEL : 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

※의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인 의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>) '의약품검색'란을 참조하세요.

제조회자 · 판매원 : 코오롱제약(주) 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45

제조사 : (주)동구바이오제약 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 18 (상신리 901-3)

최초 작성연월일 : 20140922

최종 개정연월일 : 20150826

 **코오롱제약**