

말초순환개선제 카루나딜^{50단위}정 (칼리디노게나제)

분류번호: 219

전문의약품

KALUNADIL 50IU.
Tab.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

칼리디노게나제(JP).....50I.U.

· 첨가제(동물유래): 무수유당<기원동물: 소, 사용부위: 우유>

【성상】 흰색의 원형 장용성 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애: 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망맥락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

【용법·용량】

1일 30~150 I.U.를 3회 분할하여 경구 투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
 - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
2. 부작용
 - 1) 과민증: 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - 2) 순환기계: 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
 - 3) 소화기계: 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 4) 기타: 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.
3. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【포장단위】 30정, 300정

- * 본 제품은 “우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)”에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- * 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2014년 10월 20일) 이후 변경된 내용은 대화제약 홈페이지나 마케팅팀(080-855-0114)으로 문의하시기 바랍니다.
- * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

최초작성일: 2014년 10월 20일



제조의뢰자

대화제약주식회사

서울특별시 관악구 남부순환로 2038
공정·강원도 황성군 황성읍 한우로 495
<http://www.dhpharm.co.kr>



제조사

ILHWA Ph.

강원도 춘천시 동내면 거두단지2길 55
<http://www.ilhwa.co.kr>