

■ 성분 · 함량: 1정 중

칼리디노게나제(JP) 50 I.U.
 첨가제(동물유래성분): 무수유당(소, 우유)

■ 성 상

흰색의 원형 장용성 필름코팅정

■ 효능 · 효과

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애: 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망막락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

■ 용법 · 용량

1일 30~150 I.U.를 3회 분할하여 경구 투여한다.
 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
 - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 부작용
 - 1) 과민증: 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - 2) 순환기계: 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
 - 3) 소화기계: 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 4) 기타: 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.
3. 고령자에 대한 투여
 일반적으로 고령자는 생리능력이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

■ 저장방법: 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ 사용기간: 제조일로부터 24개월

■ 포장단위: 30, 300정

■ 제조의뢰자: (주)넥스팜코리아 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41

■ 제조자: (주)일화 강원도 춘천시 동내면 거두단지2길 55

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 전화 070-4346-1213으로 하시기 바랍니다.

※ 본 의약품에 대한 기타 정보는 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하여야 합니다.

개정연월일: 2015년 02월 05일



NEXPHARM KOREA

제조의뢰 및 판매자 (주)넥스팜코리아
 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41