

BK

300g



장이 편한 소아용 생균정장제

일반의약품

바리켄산

(바실루스리케니포르미스균)

300g

■ 원료약품 및 그 분량: 1g 중

- 유효성분: 바실루스리케니포르미스균(별규) 250mg
(바실루스리케니포르미스균으로서 2.5×10^8 마리)

- 첨가제(감미제): 아스파탐(NF) 7mg

- 첨가제(동물유래): 유당수화물(소, 우유)

- 기타첨가제: 딸기향분말 LFY-0976, 미결정셀룰로오스, 백당, 시트르산, 이산화규소, 포비돈

■ 성상: 약간 단맛이 나는 미백색의 산제

■ 효능·효과: 급·만성 장염, 급·만성 설사, 급성 이질, 각종 원인에 기인한 장내 이상발효

■ 용법·용량: 성 인: 1회 2g, 1일 3회 복용(첫회에는 4g복용)
소아: 1회 1g, 1일 3회 복용

■ 사용상의 주의사항

본 제는 항생물질과 병용투여하여도 되나 시프로플록사신, 이미페넴, 실라스타틴나트륨과의 병용투여는 피하는 것이 좋다.

1. 경고

이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 말 것.

- 1일 허용량 제한

아스파탐 함량을 WHO 권장량(40mg/kg/1일)이하로 조정(가능한 한 최소량 사용)할 것.
60kg 성인: 1일 최대복용량 2.4g

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 다음 환자에는 투여하지 말 것

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

4. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.

2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의한다.

5. 소아에 대한 투여

3개월 미만의 영아에게 투여할 경우 약사 또는 의사와 상의한다.

6. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다

2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

■ 포장단위: 300g/병

■ 저장방법: 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

■ 제조의뢰자/판매자: 일성신약(주), 경기도 안산시 단원구 산단로 349

■ 제조자: (주)바이넥스, 부산광역시 사하구 다대로 368-3

※ 사용(유효)기한이 경과한 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 본 의약품은 KGMP(의약품 제조 및 품질관리 기준)에 의하여 엄격한 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 최종 개정 연월일(2017.11.21) 이후 변경된 내용은 www.ilsung-ph.co.kr 이나 소비자상담실(수신자부담)080-211-0003을 통해 확인할 수 있습니다. L BKA R01



8 806554 033516 >



제조번호:

사용기한:

36 × 26mm

일성신약(주)
www.ilsung-ph.co.kr