

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.

# 바실리켄캡슐

(바실루스리케니포르미스균)

| 일반의약품 |      |
|-------|------|
| 분류번호  | 237  |
| KGMP  | 적격업체 |
| 조제용   |      |

## 원료약품 및 그 분량 1캡슐 중

바실루스리케니포르미스균(별규).....250mg  
(바실루스리케니포르미스균으로서  $2.5 \times 10^8$ 마리)  
첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

## 성상

흰색의 분말이 든 상부 하부 흰색의 캡슐제

## 효능·효과

급·만성장염, 급·만성설사, 급성이질, 각종원인에 기인한 장내 이상발효

## 용법·용량

- 성인 : 1회 2캡슐 1일 3회 복용
- 유소아 : 1회 1캡슐 1일 3회 복용
- 유아의 경우 캡슐내용물을 소량의 물이나 우유에 타서 복용할 수 있습니다.

## 사용상의 주의사항

본 제는 항생물질과 병용(함께 복용(사용))투여하여도 되나 시프로플록사신, 이미페넴, 실라스타틴나트륨과의 병용(함께 복용(사용))투여는 피하는 것이 좋습니다.

### 1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

### 2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

의사의 치료를 받고 있는 환자

### 3. 이상반응

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
- 2) 1개월정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의합니다.

### 4. 소아에 대한 투여

3개월 미만의 영아(갓난아기)에게 투여할 경우 약사 또는 의사와 상의합니다.

### 5. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

## 저장방법

기밀용기, 실온보관(1~30℃)

## 포장단위

30캡슐, 300캡슐

## 취급상의 주의사항

- ※ 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.
- ※ 이 첨부문서 개정일자(2015년 04월 09일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ☎ 소비자 상담실 (02)561-4011

첨부문서 최종 개정 연월일 : 2015. 04. 09  
1504-00

## 슈넬■생명과학(주)

Schnell Biopharmaceuticals, Inc.  
경기도 화성시 양감면 두머리길 16

제조의뢰자 : 슈넬생명과학(주) / 경기도 화성시 양감면 두머리길 16  
제조사 : (주)바이넥스 / 부산광역시 사하구 다대로 368-3