

강력하고 효과 빠른
관절염·근육통 치료제

코디툼플라스타

하루 한 번,
24시간 지속효과

일반의약품

【원료약품 및 그 분량】 1매 (8.56cm×5.94cm, 1.2g)중

디클로페낙디에틸암모늄(BP) 120mg

【성상】 얇은 노란색의 점성상 물질을 실색린트포에 도포하여 고체면에 박리지를 덮은 첩부제

【효능·효과】 다음 질환 및 증상의 진통·소염(항염)

- 1) 변형성 관절염 2) 건관절(어깨관절) 주위염
- 3) 건(힘줄)·건초염(힘줄윤활막염) 4) 건(힘줄)주위염
- 5) 상완골(위팔뼈)상과염(테니스엘보우 등)
- 6) 외상(상처)후의 종창(부기)·동통(통증)(타박, 좌상(타박상), 염좌(뺨) 등)
- 7) 근육통

【용법·용량】 환부에 1일 1회 부착합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약에 대하여 과민증의 전력이 있는 환자
- 2) 아스피린 천식(비스테로이드성 소염(항염)진통제 등에 천식발작의 유발) 또는 그 전력이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 기관지 천식 환자
- 2) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

3. 부작용

- 1) 피부 : 때때로 발적(총혈되어 붉어짐), 발진, 가려움증, 피부건조 및 자극감 또는 드물게 종창(부기)이 나타나는 수가 있습니다. 이러한 증상이 심한 경우에는 사용을 중지합니다.
- 2) 과민증 : 드물게 아나필락시양증상(두드러기, 호흡곤란 등)이 나타나는 경우가 있으므로 이런 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지합니다.

4. 일반적인 주의

- 1) 진통소염(항염)제에 의한 치료는 원인 요법이 아니라 대증요법(증상별 치료하는 방법)이라는 점에 유의합니다.
- 2) 피부의 감염증에 불원성화(결으로 드러나지 않게)할 우려가 있기 때문에

감염을 수반하는 염증에 대하여 사용할 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균제(항곰팡이제)를 병용(함께 복용(사용))하여 감염을 충분히 행하고 신중히 투여합니다.

- 3) 만성질환(변형성관절염 등)에 대하여 이 약을 사용할 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려하고, 또 환자의 상태를 충분히 관찰하고 부작용의 발현(드러냄, 드러내 보임)에 주의합니다.

5. 임부에 투여

임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않기 때문에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에 대하여는 대량 또는 광범위에 걸친 장기간의 사용을 피합니다.

6. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.

7. 적응상의 주의

- 1) 눈 및 점막에 사용하지 않습니다.
- 2) 피부가 결손되어 있는 경우에 사용하면 일시적으로 피부가 저리는 느낌이나 따끔거리는 것을 느낄 수 있으므로 사용시 주의합니다.

【포장단위】 10매/포

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 외부 포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

【소비자상담】 080-203-6000 (수신자 요금부담)

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인 의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>) '의약품검색' 란을 참조하세요.

제조/외주·판매원 : 코오롱제약(주) 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45

제조사 : 대화제약(주) 강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495

 코오롱제약