

위·장관운동기능조절제

일반의약품

분류번호: 239

마리부틴 정

[Trimebutine maleate]

■ 원료약품의 분량 1정 중

트리메부틴말레산염(KPC) 150mg

■ 성상 백색의 원형정제

■ 효능·효과

1. 식도역류 및 열공헤르니아, 위·십이지장염, 위·십이지장궤양에 있어서의 소화 기능 이상(복통, 소화불량, 구역, 구토)
2. 과민성대장증후군 및 경련성 결장
3. 소아 질환: 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애(변비, 설사), 동요자극, 수면 장애

■ 용법·용량

성인: 1회 1장씩, 1일 3회 식전에 경구투여합니다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 부작용

- 1) 소화기계: 드물게 변비, 설사, 복명, 구역, 구토, 소화장애, 구갈, 구내마비감 등이 나타날 수 있습니다.
- 2) 순환기계: 드물게 심계항진이 나타날 수 있습니다.
- 3) 정신신경계: 드물게 피로감, 졸음, 현기, 권태감, 두통 등이 나타날 수 있습니다.
- 4) 간장: 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있습니다.
- 5) 과민증: 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하십시오.

2. 임부에 대한 투여

임신 중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.

3. 수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지하십시오.

■ 포장단위 자사포장단위

■ 저장방법 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 자사 홈페이지(www.kbpharm.com)를 통해서 확인하실 수 있습니다. 만약, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염 및 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하시기 바랍니다. 본 제품이 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 의약품전자민원창구 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

소비자상담전화: 032-822-4322

최초작성연월일 2015. 04. 08

· 제 조 자: (주)제이알피 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 34-40

· 제조의뢰자:



KYOUNGBANG
경방신약주식회사

인천광역시 남동구 남동대로 394