

칼리드 정 50단위 (칼리니노게나제)

전 문 의 약 품
분류번호:02190

- 성분·함량: 1정 중
칼리디노게나제(JP) 50 I.U.
첨가제(동물유래성분): 무수유당(소, 우유)
첨가제(타르색소): 청색1호, 황색203호
- 성 상
연녹색의 원형 장용성 필름코팅정
- 효능·효과
1. 다음 질환에 의한 말초순환장애: 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망막락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선
- 용법·용량
1일 30~150 I.U.를 3회 분할하여 경구 투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.
- 사용상의 주의사항
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당분
해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-
galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 부작용
1) 과민증: 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
2) 순환기계: 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
3) 소화기계: 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
4) 기타: 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.
3. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.
- 저장방법: 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관
- 사용기간: 제조일로부터 24개월
- 포장단위: 30, 300정
- 제조의뢰자: 익수제약(주) 경기도 광주시 곤지암읍 독고개길 86번길 38
- 제조자: (주)일화 강원도 춘천시 동내면 거두단지2길 55

650-6-150813

본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

※ 2015년 08월 13일 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mlds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

- ※ 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하여야 합니다.
- ※ 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 첨부문서를 읽을 것, 첨부문서를 보관할 것.