



(01088694204001)

정우이진탕정(단미엑스혼합제)

일반의약품 / 분류번호 : 235

【제품명】 정우이진탕정(단미엑스혼합제)

【성분·함량】 1회 용량(2정, 960mg) 중

반하건조엑스(5.9~7.3-1X)별규(반하로서 2.5g)	382.6mg
복령건조엑스(90.0~111.1-1X)별규(복령으로서 1.25g)	12.6mg
감초건조엑스(5.4~6.6-1X)별규(감초로서 0.63g)	105.6mg
생강건조엑스(26.0~31.7-1X)별규(생강으로서 0.50g)	17.6mg
진피건조엑스(4.5~5.6-1X)별규(진피로서 1.25g)	250.0mg

【성상】 담갈색의 장방형 정제

【효능·효과】 한방건강보험용

【용법·용량】 한방건강보험용

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장에 또는 신장에(신장장애) 환자
- 3) 부종(부기) 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 5) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 6) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으켰던 적이 있는 환자
- 7) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)

2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - (1) 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등
 - (2) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨 혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 쌓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
 - (3) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
- 2) 5~6일 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

3. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것

- 3) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로로메티아지드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨 혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.
- 4) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위

【고객상담실】 02-574-2541

본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

2016년 06월 15일 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.



정우신약주식회사

충남 아산시 신창면 서부남로790번길 60