



락토셀 캡슐

(*Bacillus licheniformis*균)

일반의약품
분류번호 237

조제용

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중
바실루스리케니포르미스균(별규)..... 250.0mg
(*Bacillus licheniformis*균으로서 2.5×10^8 개)
첨가제(동물유래) : 유당수화물(소-우유)

[성상] 흰색의 분말이 든 상부 하부 흰색의 캡슐제

[효능·효과]

급·만성장염, 급·만성설사, 급성이질, 각종원인에 기인한 장내 이상발효

[용법·용량]

- 성인 : 1회 2캡슐 1일 3회 복용
 - 유·소아 : 1회 1캡슐 1일 3회 복용
- 유아의 경우 캡슐내용물을 소량의 물이나 우유에 타서 복용할 수 있다.

[사용상의 주의사항]

본 제는 항생물질과 병용투여하여도 되나 시플록사신, 이미페넴, 시라스틴나트륨과의 병용투여는 피하는 것이 좋다.

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glu-cose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.

2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의한다.

4. 소아에 대한 투여

3개월 미만의 영아에게 투여할 경우 의사 또는 의사와 상의한다.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면(습기가 적고) 서늘한 곳에(밀전하여) 보관한다.

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

[포장단위] 30캡슐, 300캡슐

[저장방법 및 사용기간] 기밀용기, 실온보관($1 \sim 30^{\circ}\text{C}$), 제조일로부터 24개월

※ 본 의약품은 우수의약품관리기준(K.G.M.P)에 의한 품질관리를 필한 제품입니다.

만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 약을 사용하시기 전에 반드시 본 설명서를 읽어주시기 바랍니다.

본 설명서를 잘 보관하여 필요한 경우 참고하시기 바랍니다.

※ 내가 신기한 작은 부작용 국민건강 초석된다.

(식품의약품안전처 : 1577-1255, www.mfds.go.kr)

※ 이 첨부문서의 개정년월일 이후로 변경된 허가사항은 당사 홈페이지(<http://joonghun.com>)나 전화(043-711-2000)로 문의하시면 확인하실 수 있습니다.

[제조외지] (주)중헌제약 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 28

[제조자] (주)바이넥스 : 부산광역시 사하구 다대로 368-3

<http://joonghun.com>

☎043-711-2000

개정년월일 : 2016년 12월 09일



중헌제약