

130*170mm

진코엑스 정 80밀리그램

은행업건조엑스

조제용 일반의약품

[성분·함량] 이 약 1정 중

- 유효성분 : 은행업건조엑스(생규) 80.0mg
- 첨가제(타르색소) : 황색4호 알루미늄레이크, 청색1호 알루미늄레이크
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(건강한 소의 우유에서 유래)
- 기타첨가제 : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 폴리메틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스

[성상] 녹색의 원형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 주요능 효과

- 1) 말초동맥 순환장애(간헐성파행증)의 치료
- 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성이명
- 3) 이명, 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움등의 치매성증상을 수반하는 기질성 뇌 기능 장애의 치료

[용법·용량]

—성인

- 1) 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명 : 은행업건조엑스로서 1회 40밀리그램 1일 3회 또는 1회 80밀리그램 1일 2회 경구투여한다.
 - 2) 기질성 뇌 기능 장애 : 은행업건조엑스로서 1회 40~80밀리그램 1일 3회 또는 1회 120밀리그램 1일 2회 경구투여한다.
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 12세 이하의 소아(소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.)
- 3) 임부 (동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.)
- 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제(예: 펜프로쿰, 와파린), 항혈소판제(예:클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제)를 복용하고 있는 환자
- 2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)

3) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중단하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것, 상담시 가능한

첨부문서를 소지할 것

- 1) 수술이 예정된 자
- 2) 복용 3개월 후 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우

3) 이상반응

- ① 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
- ② 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

- 어지러움
- 가려움증

③ 기타 : 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로써 해당성분과 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

4. 기타 이약의 복용(사용)시 주의할 사항

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭닫아, 단단히 마개로 막아) 보관한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 30 정/병, 500 정/병

[사용기한] 외부포장 참조

※ 본 의약품은 KGMP(의약품제조 및 품질관리기준)적격업체에서 생산하여 엄격한 품질 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.daewonpharm.com)나 전화(080-497-8272)에서 확인하실 수 있습니다. ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr) 의약품정보를 참조하세요. ※ 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원 (1644-6223, 14-3330) • 작성일자 : 2023. 05. 23.

[제조회자]

Daewon 대원제약(주)

본사 : 서울특별시 성동구 천호대로 386
공장 : 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 44

[제조지]

(주)씨엠지제약

공장 : 경기도 시흥시 공단1대로27번길 27

00007

자재코드 53005900

디자인 사양(시방서) Specifications			daewon 대원제약
제품명	진코엑스정80밀리그램 설명서(진천)	작성자 / 신규 작성일	강현진 / 2025.05.23.
규격(장폭고)(mm)	130 x 170(mm)	개정번호 / 개정일자	V.0000 / 2025.05.23.
컬러	먹색 1도 ■ 먹	개정내용	신규
재질/용지/원단 (단위)	제조사에 따름	코팅 / 후가공	제조사에 따름
▼			
카톤	라벨	경질은박 / 파우치	설명서
종이결	인쇄 방식	두께(원단)	간지 중량 (g)
			제조사에 따름
접지 방향	이형지 재질	두께 포인트간 편차(좌중우)	포장 방법
			제조사에 따름
자재규격 번호	롤 지름	접착면 재질	매뉴얼팩 설명서
			롤 지름
	풀림 방향	접착 도포량	
			풀림 방향
	지관 내경	인쇄면 코팅방식	
			지관 내경
		인쇄면 유광/무광 방식	
		이음선 색상	
		자재규격 번호	

담 당		개 발	Q.A	자원팀	