

효과빠른 진해거담제 기가파워 연질캡슐

일반의약품
분류번호 (0220)

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(565 mg) 중

- ▶ 유효성분 : L-카르보시스테인(LC) 125.00 mg
 브롬헥신염산염(BP) 2.00 mg
- ▶ 첨가제(천연색소) : 락토스
- ▶ 기타첨가제 : 농글리세린, 산화티탄, 솔비톨스페살글리세린올렌드, 젤라틴, 폴리에틸렌글리콜400, 폴리에틸렌글리콜4000

[성상] 흰색의 내용물을 함유한 적색의 타원형 연질캡슐

[효능·효과] 가래, 기침을 유발하는 가래

[용법·용량] 성인 및 15세 이상의 소아 : 1일 3회, 1회 2캡슐을 식후에 경구투여(복용)한다.
8세 ~ 14세 소아 : 1일 3회, 1회 1캡슐을 식후에 경구투여(복용)한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 위십이지장 궤양 환자
- 3) 8세 미만의 소아

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

- 1) 다른 진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 감기약

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 2) 일부 부는 임신하고있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 3) 노인
- 4) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 5) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 현식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 6) 고열 증상이 있는 사람
- 7) 심장질환, 간질환 또는 중증 신장질환의 진단을 받은 사람
- 8) 위십이지장 궤양의 병력이 있는 사람

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 : 발진·발적(종혈되어 붉어짐), 가려움증, 구역구토, 식욕부진, 복통, 두통, 혈담
- 2) 이 약의 복용에 의해 도물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
 - ① 피부점막인종후군(스티븐스-존슨 증후군), 중독성표피괴사증후군(리엘 증후군) : 고열을 동반하고 발진·발적·종혈되어 붉어짐, 화상과 같은 물집이 생기는 등의 심각한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다.
 - ② 속(아나필락시스) : 복용 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은 땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
 - ③ 간기능 장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)등이 나타날 수 있다.
- 3) 3 ~ 4일간 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것
- 3) 다음의 증상이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 계속되거나 심해지는 경우에는 이 약의 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것 : 설사, 입안의 건조
- 4) 동물실험에서 브롬헥신염산염을 정기간 다량 연속 투여할 경우 혈청중에 아미노전이효소치와 가래 양이 일시적으로 상승한다는 보고가 있다.
- 5) 이 약을 복용하면 일시적으로 가래 양이 증가하는 경우가 있다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

[저장방법] 기밀용기, 실온(1 ~ 30 ℃ 보관)

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[제조외곽지] 한솔신약㈜ 충북 음성군 금왕읍 청명길 2-11(도청리 33-32)

[제조지] ㈜알파바이오 경기도 화성시 향남읍 제막공단 4길 35-7

· 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(GMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다.
· 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여드립니다.
· 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 (043)881-6333로 문의하시거나 온라인의약품도서관(<https://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
· 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어와 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
· 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

개정연월일 : 2017년 11월 9일