

당뇨병에 의한 망막변성 및 눈의 혈관장애 개선

아겐에프정

(빌베리건조엑스)

Agen-F Tab.

【원료약품의 분량】 1정 중

빌베리건조엑스(FP) 170mg

(총 안토시아닌으로서 60mg)

첨가제(동물유래) : 유당수화물 <기원동물 : 소, 사용부위 : 우유>

【성 상】 적갈색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 당뇨병에 의한 망막변성 및 눈의 혈관장애 개선
2. 아맹증

【용법·용량】

빌베리건조엑스로서 1회 170mg을 1일 2~3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응을 나타내는 사람
 - 2) 이 약을 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자는 복용하면 안 된다.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(생식독성에 관한 충분한 동물 실험연구는 없으며, 사람에 대한 잠재적인 위험성은 알려지지 않았으나 임부에게 투여할 때에는 주의를 기울여야 한다.)
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 소화기계 : 경미한 속쓰림, 구역 등 위장장애
 - 2) 피부 : 발진, 가려움
4. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관한다.
 - 3) 잘못된 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【포장단위】 30정/병, 90정/병, 180정/병, 270정/병

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

※ 본 약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(☎031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.

※ 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 한국휴텍스제약(주) 홈페이지(www.huteks.co.kr)에서 확인해 주십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



한국휴텍스제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99

우수의약품제조관리기준

KGMF 적외선검출기

제조·의뢰자 : 한국휴텍스제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99

제 조 자 : (주)인트로팜텍 경기도 평택시 사탄면 마두길 104-12

설명서 작성일 : 160527